

RESIDENTIAL
RESIDENCIAL
/21



exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

ÍNDICE /

INDEX · TABLE · ИНДЕКС

SIMBOLOGÍA 02
ICONOGRAPHY

ÍNDICE SERIES 03
SERIES INDEX

SOBRE NOSOTROS 04 - 11
ABOUT US

SERIES MARBLE 12 - 105
MARBLE SERIES

SERIES WOOD 106 - 137
WOOD SERIES

SERIES URBAN 138 - 169
URBAN SERIES

SERIES STONE 170 - 241
STONE SERIES

SERIES EARTH 242 - 257
EARTH SERIES

SERIES METAL 258 - 263
METAL SERIES

ESQUEMAS DE COLOCACIÓN MF 264 - 265
MULTIFORMAT LAYING PATTERNS

SOLUCIONES TÉCNICAS 266 - 277
TECHNICAL SOLUTIONS

RECOMENDACIONES COLOCACIÓN 278 - 281
TILING RECOMMENDATIONS

PROCESO EXTRUSIÓN 282 - 283
EXTRUSION PROCESS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 284 - 293
TECHNICAL DATA

LISTA DE EMBALAJE 294 - 303
PACKING LIST

Edición 1 / Edition 1/ 2021

SIMBOLOGÍA /

ICONOGRAPHY · ICONOGRAPHIE · УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (rampa pie calzado) · ANTI-SLIP RESISTANCE (ramp)
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied chaussé) · СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (если ходит обутым)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (pie descalzo) · ANTI-SLIP RESISTANCE (barefoot)
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied nu) · СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (босые ноги)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (C.T.E.) · ANTI-SLIP RESISTANCE (C.T.E)
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (C.T.E.) · СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (C.T.E.)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN · MODULUS OF RUPTUR
RÉSISTANCE À LA FLEXION · СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗГИБ

RESISTENCIA AL CUARTEO · CRACKING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE · УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТРЕСКИВАНИЮ

ABSORCIÓN DE AGUA · WATER ABSORPTION
ABSORTION D'EAU · ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS · CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES · СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ

RESISTENCIA A LA HELADA · FROST RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GEL · МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

IMPRESIÓN DIGITAL · DIGITAL PRINTING
DIGITAL IMPRESSION · ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO · DOVE TAIL PROFILE
FAÇONNAGE EN QUEUE D'ARONDE AU DOS DES CARREAUX · Ласточкин хвост» на задней стороне плитк

V1 **LIGERA VARIACIÓN EN TONALIDAD Y GRÁFICAS** · SLIGHT VARIATION IN TONE AND GRAPHICS
LÉGÈRE VARIATION DE LA TEINTE ET DES GRAPHIQUES · НЕБОЛЬШОЕ РАЗЛИЧИЕ В ОТТЕНКАХ И РИСУНКАХ

V2 **MODERADA VARIACIÓN EN TONALIDAD Y GRÁFICAS** · MODERATE VARIATION IN TONE AND GRAPHICS
VARIATION MODÉRÉE DE LA TEINTE ET DES GRAPHIQUES · СРЕДНЕЕ РАЗЛИЧИЕ В ОТТЕНКАХ И РИСУНКАХ

V3 **CONTRASTE DE TONALIDAD Y VARIEDAD DE GRÁFICAS** · CONTRAST IN TONE AND VARIETY OF GRAPHICS
CONTRASTE DE TEINTE ET VARIÉTÉ DE GRAPHIQUES · КОНТРАСТНЫЕ ОТТЕНКИ И РАЗНООБРАЗИЕ РИСУНКОВ

RELIEVE SUPERFICIAL · SUPERFICIAL RELIEF
RELIEF SUPERFICIEL · РЕЛЬЕФНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

RECTIFICADO · RECTIFIED
CARRELAGE RECTIFIÉ · РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

DISEÑO 3D · 3D DESIGN
DESIGN 3D · ДИЗАЙН 3D

NO REJUNTAR - NO PEGAR · DO NOT GROUT - DO NOT GLUE
NE PAS JOINTOYER - NE PAS COLLER · НЕ ЗАТИРАТЬ - НЕ КЛЕИТЬ

ÍNDICE SERIES /

SERIES INDEX · TABLE DES SÉRIES · СОДЕРЖАНИЕ

1. MARBLE

IMPERIAL	12 - 45
VENATTO	46 - 59
NUBIA	60 - 69
OROBICO	70 - 83
MARBLES	84 - 95
MARKINA	96 - 105

2. WOOD

YOHO	106 - 125
KIOTO	126 - 131
NATURA	132 - 137

3. URBAN

ÓPERA	138 - 163
MEDITERRÁNEO	164 - 169

4. STONE

MILÁN	170 - 189
ALBAROC	190 - 203
LITOS	204 - 217
ROCA	218 - 223
MANHATTAN	224 - 231
PETRA	232 - 237
VEGA	238 - 241

5. EARTH

LUCCA	242 - 251
ALHAMAR	252 - 257

6. METAL

METÁLICA	258 - 263



EMPRESA /


COMPANY · ENTERPRISE · КОМПАНИЯ

A principios de los años 70, EXAGRES se introduce en el mercado del extruido. Desde su fundación, la empresa desempeña un papel fundamental de liderazgo en la investigación de materias primas y procesos productivos, poniendo al alcance de grandes profesionales, soluciones en la aplicación cerámica, desarrollando piezas especiales como peldaños, esquinas, ángulos, vierteaguas, bordes de piscinas, etc. que posicionan a Exagres, como líder en la fabricación en Europa.
Pero esta innovación y desarrollo se traslada al mercado en voz de un equipo con talento, cercano y a la escucha de cada una de las necesidades de clientes y profesionales. En la actualidad, Exagres se afianza, con la seguridad de 40 años de innovación tecnológica, conocimiento y entendimiento de múltiples necesidades para lograr productos de calidad y crear valor añadido a través una cultura de gestión integral y mejora continua, fundamentada en la calidad del servicio y producto, la protección ambiental, la seguridad y salud de las personas que forman parte de nuestra empresa.

At the beginning of the 70s, EXAGRES joined the market of extruded products. Since it was founded, the company has played a fundamental role in the leadership researching raw materials and production processes, providing solutions for ceramic applications in the hands of great professionals, developing special pieces such as steps, corners, angles, gutters, pool edging, etc. these facts position Exagres as a leading manufacturer in Europe.
Innovation and development are transferred to the market through the voice of a talented, friendly team that is capable to listen to each of the needs of their customers and professionals. Currently, Exagres is strengthened of 40 years of technological innovation, knowledge and understanding of multiple needs in order to achieve quality products, creating added value through a culture of integral management and continuous improvement, based on the quality of the service and product, environmental protection and the health and safety of the people who form part of our company.

Au début des années 70, EXAGRES pénètre dans le marché de l'extrusion. Depuis sa fondation, l'entreprise remplit un rôle essentiel de leadership dans la recherche de matières premières et processus de production, mettant à la portée des grands professionnels des solutions dans l'application céramique, en développant des pièces spéciales telles que des marches, des coins, des angles, des regingots, des rebords de piscines, etc., qui placent Exagres à la tête de la fabrication en Europe.
Cependant, cette innovation et ce développement sont transférés au marché au nom d'une équipe talentueuse, proche et à l'écoute de chacune des nécessités de clients et professionnels. À présent, Exagres se consolide, avec la sécurité de 40 ans d'innovation technologique, connaissance et compréhension de nécessités multiples pour obtenir des produits de qualité et créer de la valeur ajoutée à travers une culture de gestion intégrale et amélioration continue, qui se fonde sur la qualité du service et du produit, la protection environnementale, la sécurité et la santé des personnes qui font partie de notre entreprise.

Компания EXAGRES начала свою деятельность на рынке экструдированной керамики в начале 70-х годов. С момента своего основания она стала одним из лидеров в научных исследованиях в области первичного сырья и производственных процессов, занимая ведущую позицию среди производителей в Европе. Exagres предлагает профессионалам различные решения в области применения керамики, в том числе специальные элементы: ступени, внутренние и внешние углы, водостоки, бортики бассейнов и др.
Инновации и опытные разработки осуществляет команда талантливых сотрудников, которые внимательно относятся к мнению клиентов и профессионалов, стремясь удовлетворять все их потребности. Exagres имеет 40-летний опыт в области технологических инноваций. Ее персонал располагает обширными знаниями, в том числе о различных потребностях и запросах, что позволяет создавать высококачественные продукты с дополнительной ценностью. В компании существует особая культура комплексного менеджмента и постоянного совершенствования, основанная на качестве услуг и продукции, защите окружающей среды, а также на обеспечении безопасности и охране здоровья трудящихся.



PRODUCTO /


PRODUCT · PRODUIT · ПРОДУКТЫ

Las exigencias en arquitectura varían con el paso de los años, por ello, EXAGRES propone soluciones y superficies que garantizan altos niveles de prestaciones técnicas y estéticas a la vez que respetan las necesidades de la construcción.
El producto de Exagres, con su particular sistema de fabricación, la extrusión, es capaz de generar diferentes formatos y tipos de piezas especiales, todo ello, facilitando su colocación al profesional.
Las series de Exagres garantizan funcionalidad y un alto contenido estético en cada tipo de proyecto. Desde la arquitectura urbana, el uso industrial e incluso en la realización de todo tipo de diseños de carácter residencial en interiores, exteriores y recubrimiento de piscinas.

The requirements of architecture vary over time, therefore, EXAGRES proposes solutions and surfaces that guarantee high levels of technical and aesthetic qualities while also respecting the needs of the construction.
The Exagres product, with its unique manufacturing system, extrusion, is capable of generating different formats and types of special pieces, thus facilitating placement by a professional.
The Exagres series guarantee functionality and a high aesthetic content in each type of project. From urban architecture, industrial use and even use in all types of designs of a residential nature for interiors, exteriors and swimming pool cladding.

Les exigences en architecture varient au fil des années. De ce fait, EXAGRES propose des solutions et des surfaces qui garantissent de hauts niveaux de prestations techniques et esthétiques en respectant en même temps les nécessités de la construction.
Le produit d'Exagres, avec son système particulier de fabrication, l'extrusion, est capable de générer plusieurs formats et types de pièces spéciales, le tout en facilitant sa pose au professionnel.
Les séries d'Exagres garantissent la fonctionnalité et une haute teneur esthétique dans chaque type de projet. Depuis l'architecture urbaine, l'utilisation industrielle et même dans la réalisation de toute sorte de conceptions à caractère résidentiel en intérieur, extérieur et recouvrement de piscines.

С течением времени требования, предъявляемые к различным материалам в архитектуре, варьируются. Поэтому EXAGRES предлагает решения, которые не только гарантируют высокий уровень технических и эстетических характеристик, но также обеспечивают соответствие потребностям строительства.
Продукты компании Exagres производятся с помощью особой технологии- экструзии, которая позволяет создавать различные форматы и элементы разных форм, что облегчает процесс укладки.
Серии Exagres гарантируют функциональность и прекрасные эстетические характеристики для каждого типа проекта, включая городскую архитектуру, промышленное использование, интерьеры и наружные пространства всевозможных жилых домов, а также покрытия для бассейнов.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN /

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM · КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

En Exagres somos responsables con el medio ambiente. Además utilizamos las herramientas de gestión adecuadas para garantizar la calidad, la protección del medio ambiente, la seguridad y la salud.

At Exagres we are environmentally responsible. For this reason we use the appropriate management tools to guarantee quality, environment, safety and health.

Chez Exagres nous sommes responsables de l'environnement. Pour cette raison, nous utilisons les outils de gestion adaptés afin de garantir la qualité, l'environnement, la sécurité et la santé.

В Exagres мы ответственно относимся к охране окружающей среды. Именно поэтому мы используем инструменты управления, обеспечивающие высокое качество продукции, защиту окружающей среды, безопасность и охрану здоровья.

ISO 9001: 2015
Sistemas de gestión de la calidad.
Quality management systems.
Systèmes de gestion de la qualité.
Системы менеджмента качества.

ISO 14001: 2015
Sistemas de gestión medioambiental.
Environmental management systems.
Systèmes de gestion environnementale.
Системы экологического менеджмента.

ISO 45001: 2018
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Occupational Health and Safety management systems.
Systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью

A.A.I.
Certificado Autorización Ambiental Integrada.
Integrated Environmental Authorisation Certificate.
Certificat d'autorisation environnementale intégrée.
Интегрированное свидетельство об экологическом авторизации

Sello de reducción de huella de carbono.
Carbon footprint reduction label.
Label de réduction de l'empreinte carbone.
маркировка сокращения выбросов углекислого газа

Declaración ambiental de producto.
Environmental product declaration.
Déclaration environnementale de produit.
Экологическая декларация продукции

LIBRERÍA BIM /

BIM LIBRARY · LIBRAIRIE BIM · КНИЖНЫЙ

BIM

Exagres se suma al sistema de trabajo en BIM, distribuyendo a los agentes intervinientes de la edificación sus productos cerámicos. Los modelos BIM contienen los datos necesarios para que los prescriptores puedan elegir el material siguiendo los criterios pertinentes para cada uso. Además, el arquitecto podrá generar imágenes de alta calidad, para poder mostrar a sus clientes el ambiente con mayor fidelidad.

Exagres joins the BIM work system, distributing its ceramic products to the agents involved in building. BIM models contain the required data in order to construction specifiers can choose the right material according to the relevant criteria for each use. Furthermore, the architect will be able to generate high quality images to show the environment to his customers with greater accuracy.

Exagres s' associe au système de travail BIM, en distribuant aux agents intervenants de la construction leur produits en cerámique.Les modèles BIM contiennent les données nécessaires pour que les prescripteurs puissent choisir le matériel en suivant les critères pertinentes pour chaque usage.En plus, l' architecte pourra générer des images d' haute qualité, pour pouvoir montrer aux clients l' ambiance avec plus de fidélité

Exagres присоединяется к современной системе информационного моделирования BIM, распределяя среди участвующих лиц достижения в керамической деятельности. Модели BIM содержат в себе все необходимые данные, позволяющие выбирать материал в соответствии с особенностями каждого использования. Кроме того, архитектор сможет генерировать высококачественные изображения и демонстрировать клиентам пространства с большей точностью.

CERTIFICACIONES /

CERTIFICATIONS · CERTIFICATIONS · СЕРТИФИКАТЫ

CEPYME 500

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha seleccionado a Exagres como una de las 500 empresas que lideran el crecimiento empresarial, tanto por sus resultados obtenidos en los últimos años, como por su capacidad para generar actividad y empleo, su potencial de innovación y su proyección internacional.

The Spanish Confederation of Small and Medium-Size Enterprises (CEPYME) has chosen Exagres as one of the 500 companies that lead business growth due to its results obtained in recent years, the ability to generate activity and employment, its potential of innovation and international projection.

La Confederation Espagnole de la petite et moyenne entrerprise (CEPYME) a sélectionné a Exagres comme l' une de 500 entreprises qui mènent la croissance entrepreneuriale tant per ses excellents résultats obtenus dans les dernières années, que pour sa capacité pour générer activité et emploi, son potentiel d' innovation et sa projection international.

Согласно исследованиям Испанской Конфедерации Малых и Средних Предприятий (CEPYME), Exagres вошла в рейтинг 500 быстрорастущих керамических производителей, как за результатами предыдущего года, так и способностью генерировать занятость, потенциал инноваций и международную деятельность

PREMIOS /

AWARDS · DISTINCTIONS · НАГРАДЫ

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

En la edición de la Feria Cevisama 2019, la nueva línea de suelo técnico cerámico **Exadeck** de Exagres fue galardonado con el premio **"SOM CERÀMICA"**, otorgado por la Diputación de Castellón en reconocimiento a la innovación del producto cerámico para su uso en aplicaciones urbanas.

In Cevisama Fair 2019, the new line of ceramic technical floor , Exadeck by Exagres, was awarded the SOM CERÀMICA prize by the Council of Castellón in recognition of the innovation of the ceramic product for use in urban applications.

Dans l' édition de la foire Cevisama 2019 , la nouvelle ligne du sol technique céramique Exadeck d' Exagres a reçu le prix " SOM CERAMICA" décerné par la Diputación de Castellón en récompense a l' innovation du produit céramique pour usage dans des applications urbaines

На международной выставке Cevisama Fair 2019, Мэрия города Кастельон удостоила новую линию технического керамического пола Exadeck от Exagres, награды «SOM CERÀMICA», за достижения в области развития инновационного керамического продукта и его использования в городских условиях.

IMPERIAL

CHROMATIC VARIETY IN MARBLE
IN&OUTDOOR
LARGE FORMATS
STAIRS
SWIMMINGPOOLS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
ARIAN	120x120 cm	47.2"x47.2"
CENIZA	60x120 cm	23.7"x47.2"
MOCA	60x60 cm	23.7"x23.7"
SIENA	14,5x120 cm	5.7"x47.2"
	33x66,5 cm	13.0"x26.2"







IMPERIAL CENIZA 60x120 CM (C-3) / 60x60 CM (C-1) - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM (C-3) - ÁNGULO DESBORDANTE 21x31 CM (C-3)
REJILLA 24,5x24,5 CM (C-3) - ÁNGULO REJILLA 24,5x33 CM (C-3)

IMPERIAL / ARIAN

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9
R11

C- 1
C- 3

CLASE C

AIb <1,5%
BIa <0,5%

V2



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

120x120*

60x120*

14,5x120*

120x120*
120 x 120 cm - 47.2"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1

60x60*

33x66,5

60x60*
60 x 60 cm - 23.7"x 23.7"
10,3 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
10 mm
C-1/C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"
7,5 mm



PELDAÑO ML 120
33 x 120 x 4 cm - 13.0"x 47.2"x1.6"
13 mm
rectificado. rectified
C-1

REMATE ML
4 x 33 cm - 1.6"x 13.0"



ZANQUÍN ML IZDA/DCHA
39,5 x 17,5 cm - 15.6"x 6.9"
7,5 mm



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
11 mm

IMPERIAL / ARIAN

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

IMPERIAL ARIAN 60x120 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM (C-1/C-3) - TABICA IMPERIAL ARIAN 14,5x120 CM - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM (C-3)



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ






D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.

BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"

rectificado. rectified
C-3




BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"

rectificado. rectified
C-3




ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2"x12.2"

rectificado. rectified
C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"

rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"

rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"

rectificado. rectified
C-3

*set de 2 piezas (izda./dcha.) *two pieces set (left/right)



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm
1.6"x 1.6"



ÁNGULO EXTERIOR ARISTA
5 x 5 cm
2"x 2"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm
1.2"x 1.2"



ÁNGULO INTERIOR ARISTA
5 x 5 cm
2"x 2"

IMPERIAL / ARIAN

INDOOR: IMPERIAL ARIAN 120x120 CM (C-1) / 60x120 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM (C-1) - TABICA IMPERIAL ARIAN 14,5x120 CM - OROBICO TAUPE 60x120 CM (C-1)

OUTDOOR: IMPERIAL ARIAN 120x120 CM (C-3)



IMPERIAL / ARIAN

INDOOR: IMPERIAL ARIAN 60x120 CM (C-1) - PELDAÑO ML 120 33x120x4 CM (C-1) - TABICA IMPERIAL ARIAN 14,5x120 CM



IMPERIAL / CENIZA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9
R11

C- 1
C- 3

CLASE C

AIb <1,5%
BIa <0,5%

V2



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

120x120*

60x120*

14,5x120*

120x120*
120 x 120 cm - 47.2"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1

60x60*

33x66,5

60x60*
60 x 60 cm - 23.7"x 23.7"
10,3 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
10 mm
C-1/C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"
7,5 mm



PELDAÑO ML 120
33 x 120 x 4 cm - 13.0"x 47.2"x1.6"
13 mm
rectificado. rectified
C-1

REMATE ML
4 x 33 cm - 1.6"x 13.0"



ZANQUÍN ML IZDA/DCHA
39,5 x 17,5 cm - 15.6"x 6.9"
7,5 mm



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
11 mm

IMPERIAL / CENIZA

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ






D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.


BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"

rectificado. rectified
C-3




BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"

rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2"x12.2"

rectificado. rectified
C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"

rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"

rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"

rectificado. rectified
C-3

*set de 2 piezas (izda./dcha.) *two pieces set (left/right)



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm
1.6"x 1.6"



ÁNGULO EXTERIOR ARISTA
5 x 5 cm
2"x 2"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm
1.2"x 1.2"



ÁNGULO INTERIOR ARISTA
5 x 5 cm
2"x 2"

IMPERIAL CENIZA 60x120 CM (C-3) / 33x66,5 CM (C-3) - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM (C-3) - TABICA IMPERIAL CENIZA 14,5x120 CM YOHO NATURAL 24,5x150 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 120 YOHO NATURAL 33x120x3 CM (C-3)



IMPERIAL / CENIZA

OUTDOOR: IMPERIAL CENIZA 120x120 CM (C-3) - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM (C-3) - REJILLA 24,5x24,5 CM (C-3)


INDOOR: IMPERIAL CENIZA 60x60 CM (C-1) - ÓPERA IVORY 60x120 CM (C-1)



IMPERIAL / CENIZA

IMPERIAL CENIZA 60x120 CM (C-3) / 33x66,5 CM (C-3) - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM (C-3) - TABICA IMPERIAL CENIZA 14,5x120 CM

YOHO NATURAL 24,5x150 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 120 YOHO NATURAL 33x120x3 CM (C-3)



IMPERIAL / MOCA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9 R11	C- 1 C- 3	CLASE C	Alb <1,5% Bla <0,5%	V2



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

120x120*

60x120*

14,5x120*

120x120*
120 x 120 cm - 47.2"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1


60x60*

33x66,5

60x60*
60 x 60 cm - 23.7"x 23.7"
10,3 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
10 mm
C-1/C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"
7,5 mm



PELDAÑO ML 120
33 x 120 x 4 cm - 13.0"x 47.2"x1.6"
13 mm
rectificado. rectified
C-1

REMATE ML
4 x 33 cm - 1.6"x 13.0"



ZANQUÍN ML IZDA/DCHA
39,5 x 17,5 cm - 15.6"x 6.9"
7,5 mm



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
11 mm

IMPERIAL / MOCA

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ






D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.


BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"

rectificado. rectified
C-3




BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"

rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2"x12.2"

rectificado. rectified
C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"

rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"

rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"

rectificado. rectified
C-3

*set de 2 piezas (izda./dcha.) *two pieces set (left/right)



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm
1.6"x 1.6"



ÁNGULO EXTERIOR ARISTA
5 x 5 cm
2"x 2"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm




UÑA ARISTA
3 x 3 cm
1.2"x 1.2"



ÁNGULO INTERIOR ARISTA
5 x 5 cm
2"x 2"

OUTDOOR: IMPERIAL MOCA 60x120 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) - REMATE PELDAÑO RECTO 3x33 CM - TABICA 14,5x120 CM
BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM (C-3) - REJILLA 28x28 CM (C-3) - IMPERIAL MOCA 33x66,5 CM (C-1) - MEDIA CAÑA 33x4 CM - UÑA 4x4 CM



IMPERIAL / MOCA

INDOOR: IMPERIAL MOCA 60x60 CM (C-1) - PELDAÑO ML 33x120x4 CM (C-1) - REMATE PELDAÑO ML 4x33 CM - TABICA 14,5x120 CM - ÓPERA IVORY 120x120 CM (C-1) / 60x120 CM (C-1) / 33x66,5 CM (C-1)

OUTDOOR: IMPERIAL MOCA 33x66,5 CM (C-3) - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM (C-3) - IMPERIAL MOCA 33x66,5 CM (C-1)



IMPERIAL / MOCA

OUTDOOR: IMPERIAL MOCA 60x120 CM (C-3) / 33x66,5 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) - TABICA IMPERIAL MOCA 14,5x120 CM - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM (C-3) - REJILLA 24,5x24,5 CM (C-3)

INDOOR: IMPERIAL MOCA 60x120 CM (C-1)



IMPERIAL / SIENA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9
R11

C- 1
C- 3

CLASE C

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V2



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

120x120*

60x120*

14,5x120*

120x120*
120 x 120 cm - 47.2"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1

60x60*

33x66,5

60x60*
60 x 60 cm - 23.7"x 23.7"
10,3 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
10 mm
C-1/C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"
7,5 mm



PELDAÑO ML 120
33 x 120 x 4 cm - 13.0"x 47.2"x1.6"
13 mm
rectificado. rectified
C-1

REMATE ML
4 x 33 cm - 1.6"x 13.0"



ZANQUÍN ML IZDA/DCHA
39,5 x 17,5 cm - 15.6"x 6.9"
7,5 mm

RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
11 mm

IMPERIAL / SIENA

IMPERIAL SIENA 120x120 CM (C-3) / 33x66,5 CM (C-1) - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM (C-3) - ARISTA 33x3 CM - MEDIA CAÑA 33x 4 CM

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ





D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.

BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"

rectificado. rectified
C-3



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"

rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2"x12.2"

rectificado. rectified
C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"

rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"

rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"

rectificado. rectified
C-3

*set de 2 piezas (izda./dcha.) *two pieces set (left/right)

MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm

UÑA
4 x 4 cm
1.6"x 1.6"



ÁNGULO EXTERIOR ARISTA
5 x 5 cm
2"x 2"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm

UÑA ARISTA
3 x 3 cm
1.2"x 1.2"



ÁNGULO INTERIOR ARISTA
5 x 5 cm
2"x 2"



IMPERIAL / SIENA

IMPERIAL SIENA 120x120 CM (C-3) / 60x120 CM (C-1) / 33x66,5 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM (C-3) - TABICA 14,5x120 CM - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM (C-3)

YOHO TECA 25x150 CM (C-3)



IMPERIAL / SIENA

OUTDOOR: IMPERIAL SIENA 60x120 CM (C-3) - YOHO OAK 25x150 CM (C-3)

INDOOR: IMPERIAL SIENA 120x120 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) - TABICA IMPERIAL SIENA 14,5x120 CM - OPERA IRON 120x120 CM (C-1)



VENATTO

NEUTRAL AND CONTEMPORARY MARBLE
IN&OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
PERLA	120x120 cm	47.2"x47.2"
	60x120 cm	23.7"x47.2"
	14,5x120 cm	5.7"x47.2"
	33x66,5 cm	13.0"x26.2"





INDOOR: VENATTO PERLA 120x120 CM (C-1)

OUTDOOR: VENATTO PERLA 120x120 CM (C-3) - PELDAÑO ML 33x120x4 CM (C-3)

VENATTO / PERLA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9
R11

C- 1
C- 3

CLASE C

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

120x120*

60x120*

14,5x120*

33x66,5

120x120*
120 x 120 cm - 47.2"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
10 mm
C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO ML 120
33 x 120 x 4 cm - 13.0"x 47.2"x1.6"
13 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3



REMATE ML
4 x 33 cm - 1.6"x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
11 mm



ZANQUÍN ML IZDA/DCHA
39,5 x 17,5 cm - 15.6"x 6.9"
7,5 mm



BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"
rectificado. rectified
C-3



3D DESIGN


D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2"x12.2"
rectificado. rectified
C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
rectificado. rectified
C-3

*set de 2 piezas (izda./dcha.) *two pieces set (left/right)



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm
1.6"x 1.6"



ÁNGULO EXTERIOR ARISTA
5 x 5 cm
2"x 2"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm
1.2"x 1.2"



ÁNGULO INTERIOR ARISTA
5 x 5 cm
2"x 2"

VENATTO / PERLA

OUTDOOR: VENATTO PERLA 60x120 CM (C-3) / 120x120 CM (C-3) - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM (C-3)

WALL: OROBICO TAUPE 60x120 CM (C-1)

INDOOR: VENATTO PERLA 120x120 CM (C-1) - PELDAÑO ML 33x120x4 CM (C-1)



VENATTO / PERLA

OUTDOOR: VENATTO PERLA 120x120 CM (C-3) - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM (C-3) - VENATTO PERLA 33x66,5 CM (C-1) - MEDIA CAÑA 33x4 CM - UÑA 4x4 CM - PELDAÑO ML 33x120x4 CM (C-1)

WALL: OROBICO TAUPE 60x120 CM (C-1)



VENATTO / PERLA

VENATTO PERLA 60x120 CM (C-1) - PELDAÑO ML 120 PERLA 33x120X4 CM (C-1) - TABICA VENATTO PERLA 14,5x120 CM (C-1)



VENATTO / PERLA

VENATTO PERLA 120x120 CM (C-3) / 60x120 CM (C-1) - BORDE DESORDANTE 28x66,5 CM (C-3) - REJILLA 24,5x24,5 CM (C-3) - PELDAÑO ML 33x120x4 CM (C-3) -

YOHO TECA 25x150 CM (C-1 / C-3) - PELDAÑO ML 33x120x3 CM (C-3) - TABICA 14,5x120 CM



VENATTO / PERLA

INDOOR: VENATTO PERLA 120x120 CM (C-1) - PELDAÑO ML 33x120x4 CM (C-1) - TABICA VENATTO PERLA 12,5x120 CM -

ÓPERA SILVER 60x120 CM (C-1)

OUTDOOR: VENATTO PERLA 120x120 CM (C-3)



NUBIA

PURE BRUTALIST STYLE
IN&OUTDOOR
LARGE FORMATS
STAIRS
SWIMMINGPOOLS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
NUBIA	60x120 cm 33x66,5 cm	23,7"x47.2" 13.0"x26.2"





NUBIA 60x120 CM (C-1) - NUBIA 33X66,5 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) - YOHO MAPLE 25x150 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) ÓPERA IVORY 120x120 CM (C-3) - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM (C-3) - REJILLA 24,5x24,5 CM (C-3)

NUBIA / NUBIA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9 / R11	C- 1 / C- 3	CLASE C	Alb <1,5% / Bla <0,5%	V3



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

33x66,5

60x120*


60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"

- 10,2 mm
- rectificado. rectified
- C-1/C-3

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"

- 10 mm
- C-1/C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

- 12 mm
- rectificado. rectified
- C-1/C-3



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

NUBIA / NUBIA

OUTDOOR: NUBIA 60x120 CM (C-3)

INDOOR: NUBIA 60x120 CM (C-1) - YOHO MAPLE 25x150 CM (C-1)



NUBIA / NUBIA

OUTDOOR: NUBIA 60x120 CM (C-1) - NUBIA 33X66,5 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3)

YOHO MAPLE 25x150 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) - ÓPERA IVORY 120x120 CM (C-3) - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM (C-3) - REJILLA 24,5x24,5 CM (C-3)



NUBIA / NUBIA

INDOOR: NUBIA 60x120 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-1) - TABICA NUBIA 14,5x120 CM (C-1)

OUTDOOR: NUBIA 60x120 CM (C-3)




OROBICO

DYNAMIC AND ELEGANT MARBLE
INDOOR
STAIRS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
GRIS	60x120 cm	23.7"x47.2"
TAUPE	14,5x120 cm	5.7"x47.2"






OROBICO GRIS 60x120 CM (C-1) - PELDAÑO ML 33x120x4 CM (C-1) - TABICA OROBICO GRIS 14,5x120 CM (C-1) - RODAPIÉ 9x60 CM - ZANQUÍN ML 39,5x17,5 CM

OROBICO / GRIS

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9 · C- 1 · AIb <1,5% BIa <0,5% · V2



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

14,5x120*


60x120*

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO ML 120
33 x 120 x 4 cm - 13.0"x 47.2"x1.6"
13 mm
rectificado. rectified
C-1



REMATE ML
4 x 33 cm - 1.6"x 13.0"



ZANQUÍN ML IZDA/DCHA
39,5 x 17,5 cm - 15.6"x 6.9"
7,5 mm



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3,6"x 23.6"
11 mm

OROBICO / GRIS

OROBICO GRIS 60x120 CM (C-1) - PELDAÑO ML 33x120x4 CM (C-1) - TABICA OROBICO GRIS 14,5x120 CM (C-1) -

YOHO NATURAL 25x150 CM (C-1)



OROBICO / GRIS


OROBICO GRIS 60x120 CM (C-1) - PELDAÑO ML 33x120x4 CM (C-1) - TABICA OROBICO GRIS 14,5x120 CM (C-1)



OROBICO / TAUPE

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9 · C- 1 · AIb <1,5% BIa <0,5% · V2



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

14,5x120*

60x120*

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO ML 120
33 x 120 x 4 cm - 13.0"x 47.2"x1.6"
13 mm
rectificado. rectified
C-1



REMATE ML
4 x 33 cm - 1.6"x 13.0"



ZANQUÍN ML IZDA/DCHA
39,5 x 17,5 cm - 15.6"x 6.9"
7,5 mm



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3,6"x 23.6"
11 mm

OROBICO / TAUPE

OROBICO TAUPE 60x120 CM (C-1) - PELDAÑO ML 33x120x4 CM (C-1) - TABICA OROBICO TAUPE 14,5x120 CM (C-1) - REMATE ML 4x33 CM.



OROBICO / TAUPE

OROBICO TAUPE 60x120 CM (C-1) - PELDAÑO ML 33x120x4 CM (C-1) - TABICA OROBICO TAUPE 14,5x120 CM (C-1) - REMATE ML 4x33 CM.



MARBLES

ELEGANCE&TIMELESSNESS
IN&OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
CALACATTA	60x120 cm	23.7"x47.2"
TRAVERTINO	14,5x120 cm	5.7"x47.2"
CREMA MARFIL	33x66,5 cm	13.0"x26.2"




TRAVERTINO 60x120 CM (C-1)

MARBLES / CALACATTA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9 R11	C- 1 C- 3	CLASE C	Alb <1,5% Bla <0,5%	V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

33x66,5

14,5x120*

60x120*

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
10 mm
C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-3



PELDAÑO FIORENTINO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-1



PELDAÑO RECTO 60
33 x 60 x 3 cm - 13.0"x 23.7"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



REMATE PELDAÑO FIORENTINO IZDA/DCHA
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
15 mm



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA/DCHA
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
15 mm



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.5"x 15.7"
15 mm



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm

UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

MARBLES / CALACATTA

OUTOOR: MARBLES CALACATTA 33x66,5 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33x60x3 CM (C-3)



OUTOOR: MARBLES CALACATTA 33x66,5 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33x60x3 CM (C-3) - MEDIA CAÑA 33x4 CM - UÑA 4x4 CM



MARBLES / TRAVERTINO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9 R11	C- 1 C- 3	CLASE C	Alb <1,5% Bla <0,5%	V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

33x66,5

14,5x120*

60x120*

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
10 mm
C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-3



PELDAÑO FIORENTINO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-1



PELDAÑO RECTO 60
33 x 60 x 3 cm - 13.0"x 23.7"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



REMATE PELDAÑO FIORENTINO IZDA/DCHA
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
15 mm



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA/DCHA
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
15 mm



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.5"x 15.7"
15 mm



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

MARBLES / CREMA MARFIL

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9 / R11	C- 1 / C- 3	CLASE C	Alb <1,5% / Bla <0,5%	V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"
⧗ 10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
⧗ 10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
⧗ 10 mm
C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
⧗ 12 mm
rectificado. rectified
C-3



PELDAÑO FIORENTINO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
⧗ 12 mm
rectificado. rectified
C-1



PELDAÑO RECTO 60
33 x 60 x 3 cm - 13.0"x 23.7"x1.2"
⧗ 12 mm
rectificado. rectified
C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"

REMATE PELDAÑO FIORENTINO IZDA/DCHA
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"

ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
⧗ 15 mm

ZANQUÍN FIORENTINO IZDA/DCHA
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
⧗ 15 mm

RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.5"x 15.7"
⧗ 15 mm



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

MARBLES / TRAVERTINO

OUTDOOR: TRAVERTINO 33x66,5 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) / 33x60x3 CM (C-3) - TABICA 14,5x120 CM - MEDIA CAÑA 33x4 CM

FAÇADE: TRAVERTINO 33x66,5 CM (C-1)



MARBLES / CREMA MARFIL

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: CREMA MARFIL 60x120 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) - TABICA 14,5x120 CM




MARKINA

MODERN GRAPHIC MARBLE
LARGE FORMAT
STAIRS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
BIANCO	62x120 cm	24.4"x47.2"
NERO	14,5x120 cm	5.7"x47.2"






MARKINA NERO 62x120 CM (C-1) - TABICA 14,5x120 CM - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-1) - MARKINA BIANCO 62x120 CM (C-1)

MARKINA / BIANCO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9 / R11	C- 1 / C- 3		AIb <1,5% / BIa <0,5%		V1		



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

14,5x120*

62x120*

62x120*
62 x 120 cm - 24.4"x 47.2"

- 11 mm
- rectificado. rectified
- C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"

- 11 mm
- rectificado. rectified
- C-1

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

- 12 mm
- rectificado. rectified
- C-1/C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"

- 15 mm



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3,5"x 15.7"

- 15 mm

MARKINA / BIANCO

OUTOOR: MARKINA BIANCO 62x120 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) - TABICA 14,5x120 CM



MARKINA / NERO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9 · C- 1 · AIb <1,5% BIa <0,5% · V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

14,5x120*


62x120*

62x120*
62 x 120 cm - 24.4" x 47.2"
11 mm
rectificado. rectified
C-1

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7" x 47.2"
11 mm
rectificado. rectified
C-1

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-1



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
40 x 18 cm - 15.7" x 7.1"
15 mm



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.5" x 15.7"
15 mm

MARKINA / NERO

INDOOR: MARKINA NERO 62x120 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120 CM (C-1) - TABICA 14,5x120 CM - MARKINA BIANCO 62x120 CM (C-1)



YOHO

NATURAL WOOD ESSENCE
IN&OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
NATURAL		
MAPLE	24,5x150 cm	9.8"x59.0"
OAK	14,5x120 cm	5.7"x47.2"
TECA	16,25x66,5 cm	6.4"x26.2"









INDOOR: YOHO NATURAL 24,5x150 CM (C-1)

OUTDOOR: YOHO NATURAL 16,25x66,5 CM (C-3) - BORDE SKIMMER 45x75x3 cm (C-3)

YOHO / NATURAL

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9
R11

C- 1
C- 3


CLASE C

AIb <1,5%
BIa <0,5%

V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



24,5x150*
24,5 x 150 cm - 9.6"x 59.0"

⧗ 11 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"

⧗ 10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

16,25x66,5
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"

⧗ 10 mm
C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

⧗ 12 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"

⧗ 11 mm





D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.

BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"

rectificado. rectified
C-3

YOHO / NATURAL

OUTDOOR: YOHO NATURAL 24,5x150 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM (C-3) - TABICA YOHO NATURAL 14,5x120 CM



YOHO / NATURAL

OUTDOOR: YOHO NATURAL 24,5x150 CM (C-3) - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM (C-3)



YOHO / MAPLE

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9
R11

C- 1
C- 3


CLASE C

AIb <1,5%
BIa <0,5%

V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



24,5x150*
24,5 x 150 cm - 9.6"x 59.0"

- 11 mm
- rectificado. rectified
- C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"

- 10,2 mm
- rectificado. rectified
- C-1

16,25x66,5
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"

- 10 mm
- C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

- 12 mm
- rectificado. rectified
- C-1/C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"

ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"

- 11 mm



BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"

- rectificado. rectified
- C-3



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.

YOHO / MAPLE

INDOOR: YOHO MAPLE 24,5x150 CM (C-1) / 14,5x120 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-1)

OUTDOOR: YOHO MAPLE 16,25x66,5 CM (C-3)




YOHO / OAK

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9 R11 | C- 1 C- 3 | CLASE C | AIb <1,5% BIa <0,5% | V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



24,5x150*
24,5 x 150 cm - 9.6"x 59.0"
⧗ 11 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
⧗ 10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

16,25x66,5
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"
⧗ 10 mm
C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
⧗ 12 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
⧗ 11 mm



BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"
rectificado. rectified
C-3



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.

YOHO / OAK

OUTDOOR: YOHO OAK 24,5x150 CM (C-3) / 14,5x120 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM (C-3)




YOHO / TECA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9 R11 | C- 1 C- 3 | CLASE C | AIb <1,5% BIa <0,5% | V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



24,5x150*
24,5 x 150 cm - 9.6"x 59.0"
- 11 mm
- rectificado. rectified
- C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
- 10,2 mm
- rectificado. rectified
- C-1

16,25x66,5
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"
- 10 mm
- C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
- 12 mm
- rectificado. rectified
- C-1/C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
- 11 mm



BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"
- rectificado. rectified
- C-3



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.

YOHO / TECA

OUTOOR: YOHO TECA 24,5x150 CM (C-3) / 16,25x66,5 CM (C-3) - MARKINA BIANCO 60x120 CM (C-1)



KIOTO

ORIENTAL WOOD INSPIRED
LARGE FORMAT
STAIRS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
NOGAL		
ROBLE	20x120 cm	7.9"x47.2"
WENGUÉ	14,5x120 cm	5.7"x47.2"





KIOTO NOGAL 20x120 CM (C-1) - TABICA 14,5x120 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-1) - RODAPIÉ 9x60 CM

KIOTO /

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ


R10 · C- 1 · Alb <1,5% Bla <0,5% · V1

NOGAL ROBLE WENGUÉ



NOGAL / ROBLE / WENGUÉ

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



20x120*
20 x 120 cm - 7.9"x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO FIORENTINO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2" x 1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-1



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2" x 1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-1



REMATE PELDAÑO FIORENTINO IZDA/DCHA
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA/DCHA
39,5 x 17,5 cm - 15.6"x 6.9"



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
11 mm

KIOTO / NOGAL

INDOOR: KIOTO NOGAL 20x120 CM (C-1) - TABICA 14,5x120 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM - REMATE PELDAÑO RECTO 3x33 CM - ZANQUÍN RECTO 42,3x17,5 CM



/ ROBLE

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

INDOOR: KIOTO ROBLE 20x120 CM (C-1) - TABICA 14,5x120 CM (C-1) - PELDAÑO FIORENTINO 33x120x3 CM - REMATE PELDAÑO FIORENTINO 3x33 CM - ZANQUÍN FIORENTINO DCHA 39,5x17,5 CM



NATURA

ANTISLIP WOOD TEXTURE
OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
KENIA ETNA CRETA	16,25x66,5 cm	6.4"x26.2"





NATURA ETNA 16,25x66,5 CM - CHROMATIC 16,25x66,5 CM

NATURA /

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

R11 · C- 3 · CLASE C · Alb <1,5% · V3

KENIA ETNA CRETA



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



16,25x66,5
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"

⧗ 10 mm

C-3

exagres TECHNICAL SOLUTIONS

DECORADOS · DECORS · DÉCORÉ · УКРАШЕН



NOTE KENIA*
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"

⧗ 10 mm

*1 set 3 piezas - 3 pieces pack




CHROMATIC*
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2"

⧗ 10 mm

*1 set 6 piezas - 6 pieces pack

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0" x 1.2"

⧗ 12 mm

C-3



CARTABÓN FIORENTINO IZDA/DCHA.
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0" x 1.2"

⧗ 14 mm

rectificado. rectified

C-3



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA/DCHA
39,5 x 17,5 cm - 15.6"x 6.9"




RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6"x 13.0"

⧗ 11 mm



BORDE PISCINA
28 x 66,5 cm - 11.0"x 26.2"


C-3



ÁNGULO EXTERIOR PISCINA
28 x 28 cm - 11.0"x 11.0"

rectificado. rectified

C-3



ÁNGULO INTERIOR PISCINA
33 x 33 cm - 13.0"x 13.0"

rectificado. rectified

C-3

NATURA / KENIA

INDOOR / OUTDOOR: NATURA KENIA 16,25x66,5 CM - PELDAÑO FIORENTINO 33x33x3 CM



/ CRETA


OUTOOR: NATURA CRETA 16,25x66,5 CM - BORDE PISCINA 28x66,5 CM - ÁNGULO INTERIOR PISCINA 33x33 CM



ÓPERA

CONCRETE & INDUSTRIAL TREND
IN&OUTDOOR
LARGE FORMATS
STAIRS
SWIMMINGPOOLS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
LIGHT	120x120 cm	47.2"x47.2"
IVORY	60x120 cm	23.7"x47.2"
SILVER	14,5x120 cm	5.7"x47.2"
IRON	33x66,5 cm	13.0"x26.2"



ÓPERA IRON 120x120 CM (C-3) - ÓPERA IRON 33x66,5 CM (C-1) / 14,5x120 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) -BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM (C-3) - ÁNG. DESBORDANTE 31x31 CM (C-3) - REJILLA 24,5x24,5 CM - ANG. REJILLA 24,5x33 CM - MEDIA CAÑA 33x4 CM

ÓPERA / IVORY

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9
R12

C- 1
C- 3

CLASE C

AIb <1,5%
BIa <0,5%

V3

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

120x120*

60x120*

14,5x120*

33x66,5

120x120*
120 x 120 cm - 47.2"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
10 mm
C-1/C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"

RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
11 mm

ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"



BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"
rectificado. rectified
C-3



3D DESIGN


D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2"x12.2"
rectificado. rectified
C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
rectificado. rectified
C-3

*set de 2 piezas (izda./dcha.) *two pieces set (left/right)

MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm

UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm

UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

ÓPERA / IVORY

INDOOR: ÓPERA IVORY 120x120 CM (C-1)

OUTDOOR: ÓPERA IVORY 60x120 CM (C-3) - ÓPERA IVORY 120x120 CM (C-3) - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM (C-3) - REJILLA 24,5x24,5 CM (C-3) - ÁNGULO DESBORDANTE 31x31 CM - ÁNGULO REJILLA IZDA./DCHA. 24,5x33 CM (C-3) - MEDIA CAÑA 33x4 CM - ÓPERA IVORY 33x66,5 CM (C-1)



ÓPERA / IVORY

INDOOR: ÓPERA IVORY 120x120 CM (C-1) - 60x120 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM - TABICA ÓPERA IVORY 14,5x120 CM



ÓPERA / LIGHT

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9
R12

C- 1
C- 3

CLASE C

AIb <1,5%
BIa <0,5%

V3



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

120x120*

60x120*

14,5x120*

33x66,5

120x120*
120 x 120 cm - 47.2"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
10 mm
C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
11 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"





3D DESIGN

D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.


BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"
rectificado. rectified
C-3



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"
rectificado. rectified
C-3




ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2"x12.2"
rectificado. rectified
C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
rectificado. rectified
C-3

*set de 2 piezas (izda./dcha.) *two pieces set (left/right)



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

ÓPERA / LIGHT

OUTDOOR: ÓPERA LIGHT 60x120 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) - TABICA 14,5x120 CM (C-1) - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM (C-3)

INDOOR: ÓPERA LIGHT 60x120 CM (C-1)



ÓPERA / LIGHT

INDOOR: ÓPERA LIGHT 120x120 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-1) - TABICA ÓPERA LIGHT 14,5x120 CM



ÓPERA / SILVER

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9
R12

C- 1
C- 3

CLASE C

AIb <1,5%
BIa <0,5%

V3



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

120x120*

60x120*

14,5x120*

33x66,5

120x120*
120 x 120 cm - 47.2"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
10 mm
C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
11 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"



BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"
rectificado. rectified
C-3




D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"
rectificado. rectified
C-3




ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2"x12.2"
rectificado. rectified
C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
rectificado. rectified
C-3

*set de 2 piezas (izda./dcha.) *two pieces set (left/right)



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

ÓPERA / SILVER

OUTDOOR: ÓPERA SILVER 60x120 CM (C-3) / 120x120 CM (C-3) - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM (C-3) - ÓPERA SILVER 33x66,5 CM (C-1) -MEDIA CAÑA 33x4 CM - UÑA 4x4 CM

INDOOR: ÓPERA SILVER 60x120 CM (C-1)



ÓPERA / IRON

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9
R12

C- 1
C- 3

CLASE C

AIb <1,5%
BIa <0,5%

V3



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

120x120*

60x120*

14,5x120*

33x66,5

120x120*
120 x 120 cm - 47.2"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
10 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
10 mm
C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
11 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"






D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.


BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"
rectificado. rectified
C-3



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"
rectificado. rectified
C-3




ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2"x12.2"
rectificado. rectified
C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
rectificado. rectified
C-3

*set de 2 piezas (izda./dcha.) *two pieces set (left/right)



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm




UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

ÓPERA / IRON

OUTDOOR: ÓPERA IRON 120x120 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) - TABICA 14,5x120 CM - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM (C-3) - REJILLA 24,5X24,5 cm (C-3)

ÁNG. REJILLA IZDA./DCHA. 24,5x33 CM (C-3) - ÁNG. DESBORDANTE 31x31 CM (C-3) - MEDIA CAÑA 33x4 CM - UÑA 4x4 CM - ÓPERA IRON 33x66,5 CM (C-1)

INDOOR: ÓPERA IRON 60x120 CM (C-1)



ÓPERA / IRON

INDOOR: ÓPERA IRON 60x120 CM (C-1)

OUTDOOR: ÓPERA IRON 120x120 CM (C-3) - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM (C-3)



ÓPERA / IRON


INDOOR: ÓPERA IRON 60x120 CM (C-1) - YOHO OAK 24,5x150 CM (C-1)



MEDITERRÁNEO

CEMENT SLATE DESIGN
IN&OUTDOOR
STAIRS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
ARENA	33x66,5 cm	13.0"x26.2"
GRAFITO	33x33 cm	13.0"x13.0"



PELDAÑO RECTO GRAFITO 33x33x3 cm (C-1) - ZANQUÍN RECTO IZDA. GRAFITO 42,3x17,5 CM

MEDITERRÁNEO /

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

R9
R11

C-1
C-3

Alb <1,5%

V1

ARENA

GRAFITO



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

33x33

33x66,5

33x66,5
33 x 66,5 cm -
13.0"x 26.2"

10 mm

C-1 / C-3

33x33
33 x 33 cm -
13.0"x 13.0"


10 mm

C-1 / C-3

ARENA / GRAFITO

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0"x1.2"

12 mm

C-1/C-3




CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0"x1.2"

14 mm

C-1/C-3

rectificado. rectified



PELDAÑO RECTO
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0"x1.2"

12 mm

C-1/C-3



ZANQUIN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.6"x 6.9"



ZANQUIN RECTO IZDA./DCHA.
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6"x 13.0"

7,5 mm




VIERTEAGUAS
12 x 33 x 3 cm - 3.6"x 13.0"x1.2"

12 mm



PASAMANOS 12*
12,5 x 66,5 x 4 cm - 4.9"x 26.2"x1.6"



PASAMANOS 15*
15,5 x 66,5 x 4 cm - 6.1"x 26.2"x1.6"

*medidas interiores. inner measures.

MEDITERRÁNEO / ARENA

OUTDOOR: MEDITERRÁNEO ARENA 33x66,5 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33x33x3 CM (C-3)



MILÁN


INSPIRED BY GEOLOGY
IN&OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
ARENA	75x75 cm	29.5"x29.5"
GRIS	14,5x120 cm	5.7"x47.2"
MARENGO	33x33 cm	13.0"x13.0"









MILÁN GRIS 75x75 CM (C-3) - MILÁN MARENGO 33x33 CM (C-3) - BORDE SKIMMER MILÁN GRIS 45x75x3 CM (C-3) - MILÁN MARENGO PELDAÑO RECTO 33x33x3 CM (C-3)

MILÁN / ARENA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9
R12

C- 1
C- 3

CLASE C

AIb <1,5%
BIa <0,5%

V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

33x33

75x75*

14,5x120*

75x75*
75 x 75 cm - 29.5" x 29.5"
- 11 mm
- rectificado. rectified
- C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7" x 47.2"
- 10,2 mm
- rectificado. rectified
- C-1

33x33
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"
- 10 mm
- C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
- 12 mm
- rectificado. rectified
- C-1/ C-3



PELDAÑO RECTO
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0"x1.2"
- 12 mm
- rectificado. rectified
- C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
- 11 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"



BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"
- rectificado. rectified
- C-3



3D DESIGN

D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.

MILÁN / ARENA

INDOOR: MILÁN ARENA 75x75 CM (C-1)- PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM (C-1) - TABICA MILÁN ARENA 14,5x120 CM



MILÁN / ARENA

OUTDOOR: MILÁN ARENA / GRIS 33x33 CM (C-3)- PELDAÑO RECTO MILÁN ARENA 33x120x3 CM (C-3) - TABICA MILÁN ARENA 14,5x120 CM



INDOOR: MILÁN ARENA 75x75 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120 CM (C-1)



MILÁN / GRIS

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9
R12

C- 1
C- 3

CLASE C

AIb <1,5%
BIa <0,5%

V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

33x33

75x75*

14,5x120*

75x75*
75 x 75 cm - 29.5" x 29.5"
11 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7" x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

33x33
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"
10 mm
C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-1/ C-3



PELDAÑO RECTO
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"




RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"
11 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"



BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"
rectificado. rectified
C-3



3D DESIGN

D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.

MILÁN / GRIS

OUTDOOR: MILÁN GRIS 75x75 CM (C-3) - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO MILÁN MARENGO 33x33 CM (C-3) - MILÁN MARENGO 33x33 CM (C-3)

INDOOR: MILÁN MARENGO 75x75 CM (C-1)



MILÁN / GRIS

INDOOR: MILÁN GRIS 75x75 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM (C-1) - TABICA MILÁN GRIS 14,5x120 CM

OUTDOOR: MILÁN GRIS 33x33 CM (C-3)



MILÁN / MARENGO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9
R12

C- 1
C- 3

CLASE C

AIb <1,5%
BIa <0,5%

V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

33x33

75x75*

14,5x120*

75x75*
75 x 75 cm - 29.5" x 29.5"

11 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7" x 47.2"


10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

33x33
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

10 mm
C-3


* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"

12 mm
rectificado. rectified
C-1/ C-3



PELDAÑO RECTO
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0"x1.2"

12 mm
rectificado. rectified
C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"

11 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 6.9"



BORDE SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x1.2"

rectificado. rectified
C-3



3D DESIGN

D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.

MILÁN / MARENGO

OUTDOOR: MILÁN MARENGO 75x75 CM (C-3) - BORDE SKIMMER 45x75x3 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3)

INDOOR: MILÁN MARENGO 75x75 CM (C-1)



MILÁN / MARENGO

INDOOR: MILÁN MARENGO 75x75 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 120 33x120x3 CM (C-1) - TABICA MILÁN MARENGO 14,5x120 CM

WALL: MANHATTAN RED 5,75x24,5 CM (C-2)



ALBAROC

NATURAL STONE ESSENCE
IN&OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
	100x100 cm	39.4"x39.4"
BOAL	14,5x120 cm	5.7"x47.2"
GALENA	33x66,5 cm	13.0"x26.2"
HULLA	33x33 cm	13.0"x13.0"







OUTDOOR: ALBAROC HULLA 33x66,5 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3)

INDOOR: ALBAROC HULLA 33x66,5 CM (C-1)

ALBAROC / BOAL

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R10
R12

C- 1
C- 3

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V2



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

100x100*

14,5x120*

33x66,5

33x33

100x100*
100 x 100 cm - 39.4" x 39.4"
11 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7" x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0" x 26.2"
10 mm
C-1/C-3

33x33
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"
10 mm
C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"



PELDAÑO ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"
13 mm
C-3



CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"
14 mm
rectificado. rectified
C-3



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.6" x 15.7"
15 mm



ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
18 x 40 cm - 7.1" x 15.7"
15 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
18 x 40 cm - 7.1" x 15.7"
15 mm



PASAMANOS 12*
12,5 x 66,5 x 4 cm - 4.9" x 26.2" x 1.6"



PASAMANOS 15*
15,5 x 66,5 x 4 cm - 6.1" x 26.2" x 1.6"

*medidas interiores. inner measures.

ALBAROC / BOAL

OUTDOOR: ALBAROC BOAL 33x66,5 CM (C-3) - PASAMANOS 15,5x66,5x4 CM

INDOOR: ALBAROC BOAL 33x33 CM (C-1) - PELDAÑO ML 33x33x4 CM (C-3) - CARTABÓN ML 33x33x4 CM (C-3)



ALBAROC / GALENA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R10
R12


C- 1
C- 3

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V2



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ







100x100*
100 x 100 cm - 39.4" x 39.4"

⧗ 11 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7" x 47.2"

⧗ 10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0" x 26.2"

⧗ 10 mm
C-1/C-3

33x33
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

⧗ 10 mm
C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"

⧗ 12 mm
rectificado. rectified
C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"



PELDAÑO ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"

⧗ 13 mm
C-3



CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"

⧗ 14 mm
rectificado. rectified
C-3



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.6" x 15.7"

⧗ 15 mm



ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
18 x 40 cm - 7.1" x 15.7"

⧗ 15 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
18 x 40 cm - 7.1" x 15.7"

⧗ 15 mm



PASAMANOS 12*
12,5 x 66,5 x 4 cm - 4.9" x 26.2" x 1.6"



PASAMANOS 15*
15,5 x 66,5 x 4 cm - 6.1" x 26.2" x 1.6"

*medidas interiores. inner measures.

ALBAROC / GALENA

INDOOR: ALBAROC GALENA 100x100 CM (C-1) - ALBAROC GALENA 14,5x120 (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) - REMATE PELDAÑO RECTO 3x33 CM



ALBAROC / HULLA


GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R10
R12

C- 1
C- 3

Alb <1,5%
Bla <0,5%

V2



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

100x100*

14,5x120*

33x66,5

33x33

100x100*
100 x 100 cm - 39.4" x 39.4"
11 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3


14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7" x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0" x 26.2"
10 mm
C-1/C-3

33x33
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"
10 mm
C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"



PELDAÑO ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"
13 mm
C-3



CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"
14 mm
rectificado. rectified
C-3



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.6" x 15.7"
15 mm



ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
18 x 40 cm - 7.1" x 15.7"
15 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
18 x 40 cm - 7.1" x 15.7"
15 mm



PASAMANOS 12*
12,5 x 66,5 x 4 cm - 4.9" x 26.2" x 1.6"



PASAMANOS 15*
15,5 x 66,5 x 4 cm - 6.1" x 26.2" x 1.6"

*medidas interiores. inner measures.

ALBAROC / HULLA

OUTDOOR: ALBAROC HULLA 100x100 CM (C-3) - ALBAROC HULLA 14,5x120 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) - PASAMANOS 15,5x66,5x4 CM



LITOS

STONE & CEMENT FUSION
IN&OUTDOOR
STAIRS
LARGE FORMATS
SWIMMINGPOOLS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
	100x100 cm	39.4"x39.4"
ÁRTICO	60x120 cm	23.7"x47.2"
SABANA	14,5x120 cm	5.7"x47.2"
SIBERIA	33x66,5 cm	13.0"x26.2"



LITOS SIBERIA 33x66,5 CM (C-1/C-3) - LITOS SIBERIA 14,5x120 CM (C-1) - LITOS SIBERIA 60x120 CM (C-3) - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM (C-3) - ÁNGULO DESBORDANTE 33x33 CM (C-3) - REJILLA 24,5x24,5 CM (C-3) - ÁNGULO REJILLA IZDA. DCHA. 24,5x33 CM (C-3) - MEDIA CAÑA 33x4 CM - UÑA 4x4 CM

LITOS / ÁRTICO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9
R12

C- 1
C- 3

CLASE C

AIb <1,5%
BIa <0,5%

V2



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

100x100*

60x120*

14,5x120*

33x66,5

100x100*
100 x 100 cm - 39.4"x 39.4"
11 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3


60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
10 mm
C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.6"x 15.7"
15 mm




ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
15 mm



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2"x12.2"
rectificado. rectified
C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
rectificado. rectified
C-3

*set de 2 piezas (izda./dcha.) *two pieces set (left/right)

MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm

UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm

UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

LITOS / ÁRTICO

INDOOR: LITOS ÁRTICO 60x120 CM (C-3) / 33x66,5 CM (C-1) / 14,5x120 CM (C-1) - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM (C-3) - ÁNGULO DESBORDANTE 33x33 CM (C-3) - REJILLA 24,5X24,5 CM (C-3) - ÁNGULOS REJILLA 24,5x33 CM (C-3) - MEDIA CAÑA 33x4 CM - UÑA 4x4 CM

OUTDOOR: LITOS ÁRTICO 60x120 CM (C-3)



LITOS / SABANA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9
R12

C- 1
C- 3

CLASE C

AIb <1,5%
BIa <0,5%

V2



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

100x100*

60x120*

14,5x120*

33x66,5

100x100*
100 x 100 cm - 39.4"x 39.4"
11 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
10 mm
C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.6"x 15.7"
15 mm



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
15 mm



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2"x12.2"
rectificado. rectified
C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
rectificado. rectified
C-3

*set de 2 piezas (izda./dcha.) *two pieces set (left/right)



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

LITOS / SABANA

OUTDOOR: LITOS SABANA 33x66,5 CM (C-3) / 14,5x120 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM (C-3) - ÁNGULO DESBORDANTE 33x33 CM (C-3)

REJILLA 24,5x24,5 CM (C-3)- ÁNGULOS REJILLA 24,5x33 CM (C-3) - LITOS SABANA 33x66,5 CM (C-1)

INDOOR: LITOS SABANA 60x120 CM (C-1)



LITOS / SIBERIA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
* **GRES PORCELÁNICO** · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

R9
R12

C- 1
C- 3


CLASE C

AIb <1,5%
BIa <0,5%

V2



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ









100x100*
100 x 100 cm - 39.4"x 39.4"
11 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

60x120*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1/C-3

14,5x120*
14,5 x 120 cm - 5.7"x 47.2"
10,2 mm
rectificado. rectified
C-1

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"
10 mm
C-1/C-3

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2"x1.2"
12 mm
rectificado. rectified
C-3



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.6"x 15.7"
15 mm




ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
40 x 18 cm - 15.7"x 7.1"
15 mm



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"
rectificado. rectified
C-3




ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2"x12.2"
rectificado. rectified
C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"
rectificado. rectified
C-3

*set de 2 piezas (izda./dcha.) *two pieces set (left/right)



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x 1.6"
r-3 cm

UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x 1.2"

LITOS / SIBERIA

INDOOR: LITOS SIBERIA 100x100 CM (C-1) / 60x120 CM (C-1) / 14,5x120 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) - REMATE PELDAÑO RECTO 3x33 CM



ROCA

QUARTZ INSPIRATION
IN&OUTDOOR
STAIRS
SWIMMINGPOOLS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
	33x66,5 cm	13.0"x26.2"
POLAR	33x33 cm	13.0"x13.0"



ROCA POLAR 33x66,5 CM (C-1/C-3) / 33x33 CM (C-3) - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM (C-3) - ÁNGULO DESBORDANTE 33x33 CM (C-3) - REJILLA 24,5x24,5 CM (C-3) - ÁNGULO REJILLA IZDA. DCHA. 24,5x33 CM (C-3) - MEDIA CAÑA 33x4 CM

ROCA / POLAR

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

R9
R12

C- 1
C- 3

CLASE C

Alb <1,5%

V3



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

33x33

33x66,5

33x66,5
33 x 66,5 cm - 13.0" x 26.2"
10 mm
C-1/C-3

33x33
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"
10 mm
C-3


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"
13 mm
C-3



CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"
14 mm
rectificado. rectified
C-3



PELDAÑO RECTO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
12 mm
C-1 / C-3




RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.5" x 13.0"
11 mm

ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.6" x 6.9"




ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
42,3 x 17,5 cm - 16.7" x 6.9"



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0" x 26.2"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
31 x 31 cm - 12.2" x 12.2"
rectificado. rectified
C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6" x 9.6"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6" x 13.0"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6" x 13.0"
rectificado. rectified
C-3

*set de 2 piezas (izda./dcha.) *two pieces set (left/right)

MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0" x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6" x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0" x 1.2"
r-3 cm

UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2" x 1.2"

ROCA / POLAR

OUTDOOR: ROCA POLAR 33x33 CM (C-3) / 33x66,5 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33x33x3 CM (C-3) - BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM (C-3) - REJILLA 24,5x24,5 CM (C-3)

INDOOR: ROCA POLAR 33x66,5 CM (C-1)



MANHATTAN

TRENDS AND TECHNICAL SOLUTIONS IN EXTRUDED
BRICK
SMALL FORMAT
STAIRS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
WHITE		
GREY	24,5x24,5 cm	9.6"x9.6"
MINK	12x24,5 cm	4.7"x9.6"
RED	5,75x24,5 cm	2.3"x9.6"





OUTDOOR: MANHATTAN GREY 24,5x24,5 CM (C-2) - FAÇADE: MANHATTAN GREY 5,75x24,5 CM (C-2)

MANHATTAN /

WHITE / GREY / MINK / RED

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

R11 C-2 Alb <1,5% V3

WHITE GREY MINK RED



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ




24,5x24,5
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x 9.6"
9 mm
C-2



12x24,5
12 x 24,5 cm - 4.7"x 9.6"
9 mm
C-2



5,75x24,5*
5,75 x 24,5 cm - 2.3"x9.6"
9 mm
C-2



*El brick 5,75x24,5 se consigue de la plaqueta doble de precorte que se separa en obra.
The 5.75 x 24.5 brick is achieved from the double pre-cut plate that is separated on site.
Le brick 5,75 x 24,5 s'obtient par la double plaque de pré-découpage qui se sépare en construction.
Плитка 5,75 x 24,5 см получается из двойной пластины с предварительно сделанным пазом, которая разделяется при выполнении облицовочных работ.

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO ML
24,5 x 33 x 4 cm - 9.6"x 13.0"x1.6"
13 mm
C-2



CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0"x 13.0"x1.6"
14 mm
C-2
rectificado. rectified



ZANQUIN ML IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.6"x 6.9"

RODAPIÉ
9 x 24,5 cm - 3.6"x 9.6"
11 mm



VIERTEAGUAS
15 x 24,5 x 4 cm - 5.9"x9.6"x1.6"
10 mm

MANHATTAN / WHITE

INDOOR: MANHATTAN WHITE 24,5x24,5 CM - MANHATTAN WHITE 12x24,5 CM - MANHATTAN WHITE 5,75x24,5 CM



MANHATTAN / GREY

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: MANHATTAN GREY 24,5x24,5 CM - PELDAÑO ML 24,5x33x4 CM - CARTABÓN ML 33x33x4 CM - VIERTEAGUAS 15x24,5x4 CM



MANHATTAN / MINK

INDOOR: MANHATTAN MINK 12x24,5 CM - MANHATTAN MINK 5,75x24,5 CM - PELDAÑO ML 24,5x33X4 CM - CARTABÓN ML 33x33x4 CM



MANHATTAN / RED

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: MANHATTAN RED 24,5x24,5 CM / 12x24,5 CM / 5,75x24,5 CM - VIERTEAGUAS 15x24,5x4 CM


FAÇADE: MANHATTAN RED 24,5x24,5 CM - 12x24,5 CM



PETRA

STONE GRAPH EXTRUDED
STAIRS
SWIMMINGPOOLS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
BONE OCRE GRIS	33x33 cm	13.0"x13.0"



PETRA GRIS 33x33 CM (C-3) - BORDE PISCINA 28x33 CM (C-3) - ÁMG. INTERIOR PISCINA 33x33 CM (C-3) - PELDAÑO FIORENTINO 33x33x3 CM (C-3)

PETRA /

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

R12 C-3 CLASE C AIb <1,5% V2

BONE / OCRE / GRIS

BONE OCRE GRIS



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

33x33

33x33
33 x 33 cm - 13.0"x 13.0"
⧗ 10 mm
C-3

DECORADOS · DECORS · DÉCORÉ - УКРАШЕН




TABICA PETRA ETNA
15 x 33 cm - 5.9"x 13.0"
⧗ 10 mm




TACO PETRA ETNA
8 x 8 cm - 3.15"x 3.15"
⧗ 10 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0"x1.2"
⧗ 12 mm
C-3



CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0"x 13.0"x1.2"
⧗ 14 mm
C-3
rectificado. rectified



ZANQUIN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.6"x 6.9"




RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6"x 13.0"
⧗ 11 mm



BORDE PISCINA
28 x 33 cm - 11.0"x 13.0"
C-3



ÁNGULO INTERIOR PISCINA
33 x 33 cm - 13.0"x 13.0"
C-3
rectificado. rectified



ÁNGULO EXTERIOR PISCINA
28 x 28 cm - 11.0"x 11.0"
C-3
rectificado. rectified

PETRA / BONE

OUTDOOR: PETRA BONE 33x33 CM (C-3)



PETRA / GRIS

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

OUTDOOR: PETRA GRIS 33x33 CM (C-3)



VEGA

SOFT STONE WITH RELIEF
INDOOR
STAIRS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
VISÓN GRIS ROJO OCRE	33x33 cm	13.0"x13.0"



VEGA OCRE 33x33 CM (C-1) - RODAPIÉ 9x33 CM

VEGA /

VISÓN / GRIS / ROJO / OCRE

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

R9
R10

C- 1
C- 2

Alb <1,5%

V1

VISÓN GRIS ROJO OCRE




FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ




33x33
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"
10 mm
C-1 / C-2

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
12 mm
C-1/C-2



CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
14 mm
C-1/C-2
rectificado. rectified



ZANQUIN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.6" x 6.9"



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"
11 mm




VIERTEAGUAS
12 x 33 x 3cm - 3.6" x 13.0" x 1.2"
12 mm

LUCCA

RUSTIC & MEDITERRANEAN SPIRIT
IN&OUTDOOR
MULTIFORMAT
STAIRS
SWIMMINGPOOLS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
	33x33 cm	13.0"x13.0"
TERRA	16,25x33 cm	6.4"x13.0"
GRIGIO	16,25x16,25 cm	6.4"x6.4"





LUCCA TERRA 33x33 CM (C-3) / 16,25x33 CM (C-3) / 16,25x16,25 CM (C-3) - VIERTEAGUAS 15x33x4 CM - PELDAÑO ML 33x33x4 CM (C-3)

LUCCA / TERRA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

R9
R11

C- 1
C- 3

CLASE C

AIb <1,5%

V3



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

16,25x16,25

16,25x33

33x33

33x33
33 x 33 cm - 13.0"x 13.0"
10 mm
C-1 / C-3

16,25x33
16,25 x 33 cm - 6.4"x 13.0"
10 mm
C-3

16,25x16,25
16,25 x 16,25 cm - 6.4"x 6.4"
10 mm
C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"
13 mm
C-3




CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"
14 mm
rectificado. rectified
C-3



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.5" x 13.0"
11 mm



ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.6" x 6.9"




VIERTEAGUAS
15 x 33 x 4 cm - 5.9" x 13.0" x 1.6"
C-3



BORDE PISCINA
28 x 33 cm - 11.0" x 13.0"
C-3



ÁNGULO INTERIOR PISCINA
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO EXTERIOR PISCINA
28 x 28 cm - 11.0" x 11.0"
rectificado. rectified
C-3

LUCCA / TERRA

OUTDOOR: LUCCA TERRA 33x33 CM (C-3) / 16,25x33 CM (C-3) / 16,25x16,25 CM (C-3) - VIERTEAGUAS 15x33x4 CM - PELDAÑO ML 33x33x4 CM (C-3) - BORDE SKIMMER 28x33 CM (C-3)

ÁNGULO INTERIOR PISCINA 33x33 CM



LUCCA / GRIGIO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

R9
R11

C- 1
C- 3

CLASE C

AIb <1,5%

V3



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

16,25x16,25

16,25x33

33x33

33x33
33 x 33 cm - 13.0"x 13.0"
10 mm
C-1 / C-3

16,25x33
16,25 x 33 cm - 6.4"x 13.0"
10 mm
C-3

16,25x16,25
16,25 x 16,25 cm - 6.4"x 6.4"
10 mm
C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"
13 mm
C-3




CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"
14 mm
rectificado. rectified
C-3



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.5" x 13.0"
11 mm



ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.6" x 6.9"




VIERTEAGUAS
15 x 33 x 4 cm - 5.9" x 13.0" x 1.6"
C-3



BORDE PISCINA
28 x 33 cm - 11.0" x 13.0"
C-3



ÁNGULO INTERIOR PISCINA
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"
rectificado. rectified
C-3



ÁNGULO EXTERIOR PISCINA
28 x 28 cm - 11.0" x 11.0"
rectificado. rectified
C-3

LUCCA / GRIGIO

INDOOR: LUCCA GRIGIO 33x33 CM (C-1) / 16,25x33 CM - PELDAÑO ML 33x33x4 CM - ZANQUÍN ML DCHA. 39,5x17,5 CM - RODAPIÉ 9x33 CM



ALHAMAR

THE AGEING EFFECT OF NATURAL CLAY
IN&OUTDOOR
MULTIFORMAT
STAIRS
DECORS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
BLANCO		
PAJA	33x33 cm	13.0"x13.0"
SALMÓN	16,25x33 cm	6.4"x13.0"
ROJO	16,25x16,25 cm	6.4"x6.4"



OUTDOOR: ALHAMAR BLANCO 33x33 CM (C-3) - PELDAÑO FIORENTINO BLANCO 33x33x3 CM (C-3)

INDOOR: ALHAMAR BLANCO 33x33 CM (C-1)

ALHAMAR /

BLANCO / PAJA / SALMÓN / ROJO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

R9
R12

C- 1
C- 3

AIb <1,5%

V3

BLANCO PAJA SALMÓN ROJO



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ

16,25x16,25

16,25x33

33x33

33x33
33 x 33 cm - 13.0"x 13.0"
10 mm
C-1 / C-3

16,25x33
16,25 x 33 cm - 6.4"x 13.0"
10 mm
C-3


16,25x16,25
16,25 x 16,25 cm - 6.4"x 6.4"
10 mm
C-3

DECORADOS · DECORATED · DÉCORÉ · УКРАШЕН



DECORATIVE
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"
10 mm
C-3

*1 set 4 piezas - 4 pieces pack



CLAY
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"
10 mm
C-3

*1 set 2 piezas - 2 pieces pack

TABICA CLAY
15 x 33 cm - 5.9" x 13.0"
10 mm
C-3

*1 set 2 piezas - 2 pieces pack

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
12 mm
C-3



CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
14 mm
C-3
rectificado. rectified



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.5" x 13.0"
11 mm



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.6" x 6.9"



VIERTEAGUAS
15 x 33 x 4 cm - 5.9" x 13.0" x 1.6"
10 mm
C-3

ALHAMAR / SALMÓN

OUTDOOR: ALHAMAR SALMÓN 33x33 CM (C-3) /16,25x33 CM (C-3) - PELDAÑO FIORENTINO 33x33x3 CM (C-3) - CARTABÓN FIORENTINO 33x33x3 CM



ALHAMAR / ROJO

INDOOR: ALHAMAR ROJO 33x33 CM (C-1) - DECORATIVE ROJO 33x33 CM (C-3)

OUTDOOR: ALHAMAR ROJO 33x33 CM (C-3) - VIERTEAGUAS 15x33x4 CM




METÁLICA

DESIGN AND METALLIC EFFECTS
INDOOR
STAIRS

COLORS:	SIZES (cm):	SIZES (inches):
PURPLE CHERRY BASALT VULCANO	33x33 cm	13.0"x13.0"





INDOOR: METÁLICA VULCANO 33x33 CM - PELDAÑO FIORENTINO 33x33x3 CM


METÁLICA /

VULCANO / CHERRY / BASALT / PURPLE

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

R9 C-1 Alb <1,5% V1

VULCANO CHERRY BASALT PURPLE




FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



33x33
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"
10 mm
C-1

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
12 mm
C-1



CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
14 mm
rectificado. rectified
C-1



ZANQUIN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.6" x 6.9"



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"
11 mm

METÁLICA / VULCANO

INDOOR: METÁLICA PURPLE 33x33 CM (C-1) - PELDAÑO FIORENTINO 33x33x3 CM




ESQUEMAS DE COLOCACIÓN MULTIFORMATO /

MULTIFORMAT LAYING PATTERNS · PLANS DE POSE · СХЕМЫ МУЛЬТИФОРМАТНОЙ УКЛАДКИ



LUCCA




1 m²

33 x 33 cm	4 piezas. pieces
16,25 x 33 cm	7 piezas. pieces
16,25 x 16,25 cm	6 piezas. pieces



MANHATTAN




1 m²

5,75 x 24,5 cm	76 uds/m²



ALHAMAR




1 m²

33 x 33 cm	5 piezas. pieces
16,25 x 33 cm	7 piezas. pieces
16,25 x 16,25 cm	6 piezas. pieces



ROCA POLAR



1 m²

33 x 66,5 cm	4 piezas. pieces
33 x 33 cm	3 piezas. pieces

SOLUCIONES TÉCNICAS /

TECHNICAL SOLUTIONS · SOLUTIONS TECHNIQUES · ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Exagres se caracteriza por ofrecer una amplia gama de producto conformado mediante extrusión, con elevadas características técnicas, ideales tanto para el interior como el exterior de la vivienda, además de poderse dirigir a espacios públicos y privados.

Con el proceso de extrusión se consiguen piezas con determinadas geometrías y secciones complejas imposibles de alcanzar mediante el prensado, dando así soluciones completas para recubrimientos integrales y homogéneos con un mismo material cerámico.

Todo esto unido con la tecnología de impresión digital, que permite decorar con cualquier diseño la pieza cerámica por completo, desde los bajos relieves hasta los diferentes planos que ofrecen nuestras piezas, hace que Exagres pueda ofrecer un producto único y de calidad superior tanto técnica como estéticamente.

El objetivo principal de Exagres son los clientes, por ese motivo estamos al corriente de las últimas tendencias para poder ofrecer productos innovadores como soluciones en escalones de gran formato y piscinas.

Exagres is characterised by the wide range of products, shaped through extrusion, that it has on offer. These products have important technical characteristics, ideal for both inside and outside the home, as well as being suitable for both public and private spaces.

Through the extrusion process, pieces are obtained with certain geometries and complex sections that are impossible to achieve through compacting, thus providing complete solutions for integral and standardised cladding with the same ceramic material.

All of this, together with the digital printing technology which permits decoration on the entire ceramic piece with any design, from low relief to the various images offered by our pieces, means that Exagres can offer a unique product with superior quality both technically and aesthetically.

The principal objective of Exagres is our customers, therefore we stay up to date with the latest trends in order to be able to offer innovative products as solutions for large scale stairs and swimming pools.

La particularité d'**Exagres** est d'offrir une large gamme de produits mis en forme par extrusion, aux grandes caractéristiques techniques, idéales aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur du logement, en plus de pouvoir s'adresser à des espaces publics et privés.

Grâce au procédé d'extrusion, il est possible d'obtenir des pièces aux géométries spécifiques et des sections complexes impossibles à atteindre par le pressage, apportant ainsi des solutions complètes pour des revêtements intégraux et homogènes avec un même matériau céramique.

Tout cela associé à la technologie d'impression numérique, qui permet de décorer entièrement avec n'importe quel design la pièce céramique, des bas-reliefs aux différents plans qu'offrent nos pièces, permet à Exagres d'offrir un produit unique et de qualité supérieure aussi bien technique qu'esthétique.

L'objectif principal d'Exagres sont les clients, pour cette raison nous suivons les dernières tendances afin de pouvoir offrir des produits innovants tels que des solutions pour le marché des piscines et des marches de grand format.

Компания **Exagres** предлагает широкий спектр продукции, изготовленной путем экструзии, с высокими техническими характеристиками, идеально подходящей как для внутренней, так и наружной отделки домов, в дополнение к тому, что она может использоваться для частных и общественных пространств.

С помощью процесса экструзии мы можем изготавливать изделия с заданными размерами и сложными формами, которые невозможно достичь путем прессования, что позволяет нам предлагать универсальные решения для комплексной и однородной отделки с одним и тем же видом керамического материала.

Все это в сочетании с технологией цифровой печати, которая позволяет наносить любые изображения на керамическую плитку, начиная от рельефных текстур и заканчивая различными цветовыми решениями выпускаемых нами изделий, позволяет компании Exagres предлагать уникальную высококачественную продукцию как с технической, так и эстетической точки зрения.


Основной задачей компании Exagres является удовлетворение потребностей клиентов, поэтому мы всегда следим за последними тенденциями с тем, чтобы предлагать инновационную продукцию как крупноформатные ступени и изделия для бассейнов.

PELDAÑOS /

STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ


PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm

CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm











PELDAÑO ML
24,5 x 33 x 4 cm / 33 x 33 x 4 cm

CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm








PELDAÑO RECTO
33 x 33 x 3 cm







PELDAÑOS 120 /

STEP 120 · MARCHE 120 · Ступень 120 см

El peldaño 120 es un avance como solución constructiva, que se adapta a las necesidades del mercado actual, evitando cortes y juntas.


Step 120 is an advance as a constructive solution, which adapts to the needs of the current market, avoiding cuts and joints

La marche 120 représente un progrès comme solution de construction, qui s'adapte aux besoins du marché actuel, en évitant les coupures et les jointures.

Ступень 120 см является шагом вперед в качестве конструктивного решения, что отвечает потребностям современного рынка и позволяет предотвратить резку плитки и образование швов.

PELDAÑO 120 RECTO
33 x 120 x 3 cm / 33 x 60 x 3 cm





NUBIA 33 x 120 x 3 cm



Nubia

R9 R11 · C- 1 C- 3


IMPERIAL 33 x 120 x 3 cm



Arian · Ceniza · Moca · Siena

R9 R11 · C- 1 C- 3


MARBLES 33 x 120 x 3 cm - 33 x 60 x 3 cm



Calacatta · Travertino · Crema Marfil

R11 · C- 3

MARKINA 33 x 120 x 3 cm



Bianco · Nero

R9 R11* · C- 1 C- 3*

*sólo markina bianco

KIOTO 33 x 120 x 3 cm



Roble · Nogal · Wengué

R10 · C- 1

MILÁN 33 x 120 x 3 cm



Arena · Gris · Marengo

R9 R12 · C-1 C-3

YOHO 33 x 120 x 3 cm



Maple · Natural · Oak · Teca

R9 R11 · C- 1 C- 3

LITOS 33 x 120 x 3 cm



Ártico · Sabana · Siberia

R12 · C- 3

ALBAROC 33 x 120 x 3 cm



Boal · Galena · Hulla

R12 · C- 3

ÓPERA 33 x 120 x 3 cm



Ivory · Light · Silver · Iron

R9 R12 · C-1 C- 3

REMATE PELDAÑO 120 /

STEP 120 · MARCHE 120 · Ступень 120 см

REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm



IMPERIAL 3 x 33 cm




Arian · Ceniza · Moca · Siena

MARBLES 3 x 33 cm




Calacatta · Travertino · Crema Marfil

MARKINA 3 x 33 cm




Bianco · Nero

YOHO 3 x 33 cm



Maple · Natural · Oak · Teca

KIOTO 3 x 33 cm



Roble · Nogal · Wengué

LITOS 3 x 33 cm




Ártico · Sabana · Siberia

MILÁN 3 x 33 cm



Arena · Gris · Marengo

ÓPERA 3 x 33 cm




Ivory · Light · Silver · Iron

ALBAROC 3 x 33 cm



Boal · Galena · Hulla



A - PELDAÑO RECTO 120 33 x 120 x 3 cm
B - REMATE PELDAÑO RECTO 3 x 33 cm
C -TABICA 14,5 x 120 cm
D - ZANQUÍN RECTO IZDA. 18 x 40 cm


PELDAÑOS 120 ML /

STEP 120 · MARCHE 120 · Ступень 120 см

PELDAÑO ML 120
33 x 120 x 4 cm



IMPERIAL 33 x 120 x 4 cm



Arian · Ceniza · Moca · Siena

R9 · C- 1

OROBICO 33 x 120 x 4 cm



Gris · Taupe

R9 · C- 1


VENATTO 33 x 120 x 4 cm




Perla

R9 R11 · C- 1 C- 3

PELDAÑO 120 FIORENTINO
33 x 120 x 3 cm





MARBLES 33 x 120 x 3 cm



Calacatta · Travertino · Crema Marfil

R9 · C- 1

KIOTO 33 x 120 x 3 cm



Roble · Nogal · Wengué

R10 · C- 1

REMATE PELDAÑO ML 120 /

STEP 120 · MARCHE 120 · Ступень 120 см

REMATE ML
4 x 33 cm




IMPERIAL 4 x 33 cm



Arian · Ceniza · Moca · Siena

OROBICO 4 x 33 cm



Gris · Taupe

VENATTO 4 x 33 cm




Perla

REMATE PELDAÑO FIORENTINO DCHA./IZDA.
3 x 33 cm




MARBLES 3 x 33 cm



Calacatta · Travertino · Crema Marfil

KIOTO 3 x 33 cm



Roble · Nogal · Wengué

ZANQUINES /

SKIRTING BOARD · PLINTHE · Лестничный плинтус

ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm



KIOTO 39,5 x 17,5 cm
Roble · Nogal · Wengué

NATURA 39,5 x 17,5 cm
Kenia · Etna · Creta

VEGA 39,5 x 17,5 cm
Ocre · Rojo · Visón · Gris

PETRA 39,5 x 17,5 cm
Bone · Gris · Ocre

METÁLICA 39,5 x 17,5 cm
Purple · Vulcano · Cherry · Basalt

ALHAMAR 39,5 x 17,5 cm
Blanco · Paja · Salmón · Rojo

MEDITERRÁNEO 39,5 x 17,5 cm
Arena · Grafito

ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm



IMPERIAL 39,5 x 17,5 cm
Arian · Ceniza · Moca · Siena

OROBICO 39,5 x 17,5 cm
Gris · Taupe

VENATTO 39,5 x 17,5 cm
Perla

MANHATTAN 39,5 x 17,5 cm
White · Grey · Mink · Red

ROCA 39,5 x 17,5 cm
Polar

LUCCA 39,5 x 17,5 cm
Terra · Grigio

ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
42,3 x 17,5 cm



IMPERIAL 42,3 x 17,5 cm
Arian · Ceniza · Moca · Siena

YOHO 42,3 x 17,5 cm
Maple · Natural · Oak · Teca

KIOTO 42,3 x 17,5 cm
Roble · Nogal · Wengué

MEDITERRÁNEO 42,3 x 17,5 cm
Arena · Grafito

ROCA 42,3 x 17,5 cm
Polar

MILÁN 42,3 x 17,5 cm
Arena · Gris · Marengo

ÓPERA 42,3 x 17,5 cm
Ivory · Light · Silver · Iron

ZANQUINES 18x40 /

SKIRTING BOARD · PLINTHE · Лестничный плинтус

ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
18 x 40 cm



MARBLES 18 x 40 cm
Calacatta · Travertino · Crema Marfil

MARKINA 18 x 40 cm
Bianco · Nero

LITOS 18 x 40 cm
Ártico · Sabana · Siberia

ALBAROC 18 x 40 cm
Boal · Galena · Hulla

ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
18 x 40 cm




ALBAROC 18 x 40 cm
Boal · Galena · Hulla

ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
18 x 40 cm



MARBLES 18 x 40 cm
Calacatta · Travertino · Crema Marfil



A - ZANQUÍN RECTO DCHA. 18 x 40 cm
B - ZANQUIN ML IZDA. 18 x 40 cm

SOLUCIONES TÉCNICAS PISCINAS /

SWIMMING POOL SOLUTIONS · SOLUTIONS PISCINES · Решения для бассейнов

exagres TECHNICAL SOLUTIONS

CORONACIÓN SKIMMER. SKIMMER SYSTEM

BORDE SKIMMER. 45x75x3 cm






3D DESIGN

D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.

IMPERIAL



Arian · Ceniza · Moca · Siena

R11 · C- 3 · CLASE C


VENATTO



Perla

R11 · C- 3 · CLASE C


MILÁN



Arena · Gris · Marengo

R12 · C- 3 · CLASE C


ÓPERA



Ivory · Light · Silver · Iron

R12 · C- 3 · CLASE C

YOHO



Maple · Natural · Oak · Teca

R11 · C- 3 · CLASE C

BORDE PISCINA. 28 x 66,5 cm / 28 x 33 cm




ÁNGULO INTERIOR. 33x33 cm



ÁNGULO EXTERIOR. 28x28 cm




NATURA 28 x 66,5 cm



Kenia · Etna · Creta

R11 · C- 3 · CLASE C

PETRA 28 x 33 cm



Bone · Gris · Ocre

R12 · C- 3 · CLASE C

LUCCA 28 x 33 cm



Terra · Grigio

R11 · C- 3 · CLASE C

BORDE PISCINA. PELDAÑO 120 RECTO.
33 x 120 x 3 cm* · 33 x 60 x 3 cm**



PIEZAS VASO PISCINA



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm -r-3 cm

UÑA
4 x 4 cm



ARISTA
33 x 3 cm - r-3 cm

UÑA ARISTA
3 x 3 cm

NUBIA* 33 x 120 x 3 cm



Nubia

R11 · C- 3 · CLASE C

MARBLES** 33 x 120 x 3 cm / 33 x 60 x 3 cm




Calacatta · Travertino · Crema Marfil

R11 · C- 3 · CLASE C

CORONACIÓN DESBORDANTE. OVERFLOW SYSTEM

BORDE DESBORDANTE. 28x66,5 cm



ÁNGULO BORDE DESBORDANTE. 31x31 cm



REJILLA. 24,5 x 24,5 cm



ÁNGULOS REJILLA IZDA. DCHA.





IMPERIAL

Arian · Ceniza · Moca · Siena

R11 · CLASE C · C- 3

VENATTO

Perla

R11 · CLASE C · C- 3

LITOS

Ártico · Siberia · Sabana

R12 · CLASE C · C- 3

ROCA

Polar

R12 · CLASE C · C- 3

ÓPERA

Ivory · Light · Silver · Iron

R12 · CLASE C · C- 3

PIEZAS VASO PISCINA



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm -r-3 cm



ARISTA
33 x 3 cm - r-3 cm



ÁNGULO EXTERIOR ARISTA*
5 x 5 cm



UÑA
4 x 4 cm


UÑA ARISTA
3 x 3 cm



ÁNGULO INTERIOR ARISTA*
5 x 5 cm

*sólo series Imperial y Venatto

IMPERIAL




Arian · Ceniza · Moca · Siena

VENATTO



Perla

LITOS



Ártico · Siberia · Sabana

ROCA




Polar


ÓPERA



Ivory · Light · Silver · Iron



A - REJILLA 24,5 x 24,5 cm [COLOCACIÓN ALTERNADA A 180º]
B - BORDE DESBORDANTE 28 x 66,5 cm
C - REJILLA 24,5 x 24,5 cm [COLOCACIÓN ALTERNADA A 180º], VISTA CENITAL



Las rejillas cerámicas de Exagres deben colocarse sueltas, apoyadas y sin rejuntar, nunca pegadas.
ingles, nocuterior audemplic iacchus conequis; num tu qua L. Etrae cul hiliumunum iam in vis rei inum etrae, C. Um et aliame
francés, sam quuntio ruptat re modipsam eturerum si comnihil incto dolore et vendia nusam con conem nonsectaecto erroribus ut eni utenimus voluptat re
ruso, Ступень 120 см является шагом вперед в качестве конструктивного решения, что отвечает потребностям современного рынка и позволяет

VIERTEAGUAS /

WINDOW SILLS · APPUIE DE FENÊTRE · Подоконник


VIERTEAGUAS. 15 x 24,5 x 4 cm / 12 x 33 x 3 cm / 15 x 33 x 4 cm*

DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · DESCRIPTION · ОПИСАНИЕ

· Forma rectangular con borde lateral redondeado provisto de goterón. Superficie inferior ranurada en cola de milano para optimizar el agarre al soporte.
· Rectangle shape with lateral rounded edge provided with big drop. Back tile in dove tail profile to improve the hold to the stab.
· Format rectangulaire, le bord latérale arrondie avec dispositif anti-goute. La surface inférieure fendue en queue d'aronde pour optimiser l'adhérence de l'appui.
· Элементы имеют прямоугольную форму с одним закругленным краем для облегчкеия дренажа. Оборотная сторона элементов выполнена в форме сечения "ласточкин хвост" для надежной фиксации элемента.

APLICACIONES Y COLOCACIÓN · APPLICATIONS AND INSTALLATION · APPLICATIONS ET POSE · ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ

· Vierteaguas en ventanas, marquesinas, voladizos, repisas, remate superior de muros medianeros, perimetrales y cercas.
· Window Sills in windows, porches, projecting, brackets, top finishing for diving walls, perimeter walls and fences.
· Appuie pour les fenêtres, marquises, rebords, finition superieur de murs mitoyens, des clôtures, etc.
· Данная плита укладывается как подоконник, так же подходит для отделки террас, изгородей, а так же как наружная облицовка.



MANHATTAN 15 x 24,5 x 4 cm



White · Grey · Mink · Red

MEDITERRÁNEO 12 x 33 x 3 cm



Arena · Grafito

VEGA 12 x 33 x 3 cm



Ocre · Rojo · Visón · Gris

LUCCA 15 x 33 x 4 cm



Terra · Grigio

ALHAMAR 15 x 33 x 4 cm



Blanco · Paja · Salmón · Rojo

PASAMANOS /

HANDDRAILS MAIN COURANT · COUVRE MURS · ПОРУЧНИ

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

PASAMANOS. 12,5 x 66,5 x 4 cm / 15,5 x 66,5 x 4 cm *medidas interiores. inner measures.

DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · DESCRIPTION · ОПИСАНИЕ


· Forma rectangular con bordes laterales redondeados provistos de goterón, la parte superior dispone de una ligera curvatura que facilita el drenaje. Superficie interior ranurada en cola de milano para optimizar el agarre al soporte.
· Rectangle shape with lateral rounded edges provided with big drop, the top side has a slight curvature (bend) to ease the drainage. Back tile in dove tail profile to improve the hold to the stab.
· Format rectangulaire, les bords latérales arrondis avec dispositif anti-goute, la partie supérieure dispose d'une très légère courbature pour faciliter le drainage. Superficie intérieur rainurer pour faciliter la pose sur tous types de support.
· Элементы имеют прямоугольную форму с закругленными краями по углам,верхняя сторона имеет небольшой изгиб для облегчения дренажа. Оборотная сторона элементов выполнена в форме сечения "ласточкин хвост" для надежной фиксации элемента.

APLICACIONES Y COLOCACIÓN · APPLICATIONS AND INSTALLATION · APPLICATIONS ET POSE · ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ

· Cubremuros, antepechos de terrazas, azoteas, tendederos, escaleras, pretiles y coronación de cercas y muros divisorios.
· Top-wall finishing, terrace parapets, flat roofs, drying places, stairs, handrails and tops for fences and dividing walls.
· Main courante, couvre-murs, finition de murs verticales, etc.
· Используется в качестве поручней и перил лестниц. Может применяется для финишной отделки парапетов террасс, плоских крыш, верхнего облицовочного элемента стенок, пергородок и т.д.



MEDITERRÁNEO



Arena · Grafito

ALBAROC



Boal · Galena · Hulla



4 · 5 · 7

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN /

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN
Las Series de EXAGRES, S.A. están fabricadas en gres extrusionado de baja absorción de agua, bajo la norma de producto UNE-EN 14411 Grupo AIb. Aunque el dorso de las piezas está estriado en cola de milano para aumentar la adhesión de las mismas al mortero de agarre, EXAGRES recomienda, sin excluir otros posibles métodos, la colocación de baldosas y piezas especiales con mortero adhesivo predosificado (tipo cemento-cola) de buena calidad adecuado al uso y condiciones de uso del recubrimiento cerámico.
En zona de climatología severa, riesgo de heladas o colocación en exteriores o piscinas, se recomienda utilizar morteros adhesivos "tipo flexible", "especial porcelánico", "especial fachadas" o "especial piscinas" en cada caso, de un fabricante reconocido de materiales de instalación de cerámica, disponible en almacenes de materiales.

SOPORTE DE COLOCACIÓN
Deberá ser estable dimensionalmente, sano, sólido, resistente y rígido, con superficie de rugosidad suficiente. Soportes flexibles o estructuras deformables requieren una capa de desolidarización y juntas de movimiento, formatos menores y juntas de colocación más anchas.

COLOCACIÓN EN CAPA GRUESA
En caso de utilizar el sistema tradicional, recomendamos usar morteros de capa gruesa mejorados con aditivo látex para aumentar la adhesión de la capa de agarre con la cerámica de baja absorción. Existen morteros adhesivos preparados de capa media que permiten nivelar (hasta 2-3 cm.) e instalar la cerámica a la vez.

COLOCACIÓN EN CAPA FINA
Previamente hay que regularizar el soporte con una capa de mortero de nivelación. Sobre el soporte nivelado se extiende el mortero adhesivo en capa fina (TIPO C2 según norma UNE EN 12004:01), en lecho continuo, con llana dentada de tamaño adecuado. En solados exteriores se resolverán cuidadosamente las pendientes de desagüe, la impermeabilización del soporte y la confección de juntas perimetrales y juntas de partición cada 5x5 m. como máximo. La junta entre las piezas recomendada será de 5 mm, para respetar la modularidad de las series y la correspondencia de juntas entre los diferentes formatos y/o piezas especiales.
IMPORTANTE: se respetará la dirección del ranurado posterior de las baldosas, colocándolas siempre en la misma dirección.

REJUNTADO
El rejuntado se efectuará con un material de prestaciones adecuadas a la solicitación del recubrimiento durante su uso, y se optará por un mortero preparado de cualquier fabricante reconocido, ya que ofrecen una amplia gama de colores y materiales de diferentes características. El tipo de mortero de juntas adecuado será Tipo CG2 (según UNE EN 13888) usando , en caso de requerir resistencia química materiales Tipo RG.

ASESORAMIENTO
Es conveniente contar con el asesoramiento del fabricante de materiales de instalación elegido, para que facilite información sobre prestaciones, instrucciones de uso, tiempo abierto, etc. asi como procedimientos de limpieza de la instalación después de la colocación y el rejuntado.

TAREAS PREVIAS A LA COLOCACIÓN
Las baldosas se mezclarán antes de su colocación para conseguir una destonificación armónica, abriendo varias cajas de diferentes pallets, en su caso.

LIMPIEZA DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Si después de la colocación y la primera limpieza, quedan restos de materiales cementosos sobre la superficie de la instalación, usar un limpiador cerámico o desincrustante ácido adquirido en cualquier almacén de materiales. Antes de la aplicación mojar el recubrimiento para saturar las juntas de agua y protegerlas de la acción del limpiador. Después del lavado, eliminar el producto con abundante agua limpia. Para el mantenimiento ordinario, existen productos adecuados específicos para cerámica.

PAVIMENTOS EXTERIORES
Los pavimentos exteriores se encuentran sometidos continuamente a duras condiciones atmosféricas y a la acción de heladas y choque térmicos, que pueden provocar daños irreparables en la instalación. Por ello se extremará el control de ejecución y la calidad de los materiales empleados.
Se asegurará la estanqueidad de la instalación para evitar filtraciones de agua al soporte y se resolverá cuidadosamente el sellado de las juntas, entre piezas, perimetrales y de dilatación. Las juntas de dilatación y partición atravesarán el solado, la capa de agarre y la de nivelación.

RECLAMACIONES
La legislación actual requiere que las demandas sean presentadas antes de la colocación de las baldosas. De modo que no se considerarán reclamaciones sobre materiales ya colocados.

INSTALLATION RECOMMENDATIONS /

INSTALLATION SUGGESTIONS
EXAGRES, S.A. Series is a glazed and very low water absoption extruded ceramic, product norm EN 14411 AIb Group. Althougth the back tiles profiled in dove tail to increase the adherence to the setting mortar, EXAGRES recommend, without excluding any other possible systems, installing the tiles and special pieces with a thin set mortar method.
In outdoor places with a hard cold weather, risk of freeze or when placing in exterior wall, the use of "flexible thin set mortar" is recommended, "special porcelanic tile" or "high strength mortar" from a known manufacturer of ceramic tile installation materials, available in any building materials warehouse or tiles dealer.

INSTALLATION SLAB
Must be clean, dry, structurally sound and ensure the rough surface.
A cleavage membrane is necessary in concrete slabs with a deflection and building structures with a movement. Small sizes tiles, wide joints between tiles and movement joints are recommended.

THICK BED METHOD
In that case, use cement mortars with latex admix, for improved bond to the very low absorption tiles.
You can use medium thickness bed mortars for leveling and installing.

THIN BED METHOD
The installation system, over clean, dry structurally sound and free from any bond breaking surface, consist in placing a thin bond coat (C2 Type EN 12004:01 norm), extended continuosly with notched trowel. In exteriors the water draining slopes will be carefully resolved, as well the waterproofing slab and the placing perimeter joints and expansion joints every 5x5 m.
The recommended joint between pieces will be 5 mm, to respect modularity and the correspondance of joints between different sizes and/or specials pieces.
VERY IMPORTANT we recommend setting the pieces with the back grooved in the same direction.

GROUTING
The grouting will be done by a grout that adequates its characteristics to the coating and the use of installation, choosing any grout from any known manufacturer, whose range of colours and materials are usually wider. Grout must be CG2 Type (EN 13888 norm) using grout RG Type (epoxy grout) for best chemical and stain resistance.

TECHNICAL SUPPORT
It is recommended to be advice by the chosen manufacturer in order to be technical supported about characteristics, instructions of use, open time, etc. as well as cleaning tips after installing tiles.

PREVIOUS TASKS BEFORE INSTALLATION
Before laying the tiles, mix them from several boxes and pallets, in order to ensure a uniform look and the best result.

CLEANING AND MAINTENANCE
After the installation and the first cleaning, remove the cured grout with a commercial ceramic cleaner, or acid remover from any ceramic tile installation products manufacturer. Follow the instructions of use from manufacturer. Use specific ceramic cleaners in the maintenance tasks.

EXTERIORS FLOORS
Exterior floors are submitted to several requirements and weather conditions, frost, thermal shocks, etc. which are able to cause damages.
It is essential to check the masonry works, installation method and quality of tiling materials.

Appropriate slopes, waterproofing, expansion and perimeter joints, grouting and sealing the joints, are fundamental.

COMPLAINTS
Note that current legislation requires disputes to be before installation tiles. Complaints concerning already laid materials shall not, therefore, be proposed and shall not be considered.

RECOMMENDATIONS POUR LA POSE /

RECOMMENDATIONS POUR LA POSE
Les séries d'EXAGRES S.A. ont été fabriquées en gres étiré. Ce carreaux ont une absortion d'eau basse selon la norme EN 14411 Groupe AIb. Bien que la queue d'aronde du dos des carreaux serve à mieux les adhérer au mortier, Exagres conseille de placer les carreaux et pièces spéciales à l'aide d'un mortier adhésif prédosé (genre ciment-colle) de bonne qualité et appropprié aux possibles domaines d'application des carreaux.

SUPPORT
Le support doit être solide, résistant, rigide et suffisament rugueux.Les supports souples ou les structures déformables ont besoin d'une couche de désolidaritation; des joints de mouvement, des formats plus petits, ainsi que des joints plus larges.

POSE EN COUCHE ÉPAISSE
En ce qui concerne le système traditionnel, nous recommendons l'utilisation de mortiers à couche épaisse améliorés à base d'additif latex afin d'augmenter l'adhésion de la couche d'adhérance avec la ceramique à absortion basse. Il existe des mortiers adhésifs à couche moyenne déjà préparés qui permettent de niveler (jusqu'au 2-3 cm) et installer les carreaux au même temps.

POSE EN COUCHE MINCE
Premièrement il faut régulariser le support à l'aide d'une couche de mortier de nivellement. Sur le support nivelé il faut étendre le mortier adhésif en couche mince (TYPE C2 selon UNE EN 12004 :01) et continuelle avec une truelle dentée. Quant aux surfaces extérieures il faut faire attention aux pentes de drainage, à l'imperméabilisation du support. Nous recommendons faire des joints de dilatation tous les 5x5 m au maximum. Les joints entre les carreaux doivent avoir une largeur de 5 mm afin de respecter la modularité des différentes séries.

ATTENTION: il est conseillé de poser les carreaux de façon à ce que la queue d'aronde suive toujours la même direction.

JOINTOLEMENT
Il est conseillé d'effectuer le jointolement avec du matériel approprié au domaine possible d'application des carreaux, en choisissant un mortier d'un fabricant spécialisé, puisqu'ils offrent un grand choix de couleurs et matériaux. Le mortier pour joints le plus approprié est celui de Type CG2 (selon UNE EN 13888). Nous recommendons le matériel du Type RG pour obtenir une résistance aux produits chimiques complémentaire.

SUGGESTION: Il est recommandable de se faire conseiller par le fabricant du matériel choisi par rapport aux caractéristiques, mode d'emploi, temps d'ouverture. Également il peut vous conseiller sur le nettoyage du sol après la pose des carreux.

RECOMMENDATIONS AVANT LA POSE
Pour que la surface totale de carrelage ait une détonification armonique, nous conseillons de mélanger des carreaux de différentes boîtes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Dans le cas où il resterait des traits de mortier sur la surface d'installation, il faudrait utiliser un produit spécifique pour la céramique ou, autrement, un produit désincrustant. Premièrement il est conseillé de mouiller la surface à nettoyer avec l'objectif de remplir les joints d'eau et les protéger de l'action du produit nettoyant. Une fois le nottoyant appliqué, il faut rincer avec d'eau propre.
Pour ce qui concerne l'entretien ordinaire, il existe des produits spécifiques pour la céramique.

REVÊTEMENTS À L'EXTÉRIEUR
Les carreaux posés à l'extérieur peuvent souffrir les effets des choques termiques, des gelées, etc, cequi peut endomager l'installation. De ce fait il faut absolument fait attention aux travaux de pose du carrelage, ainsi qu'à la qualité des matériaux y utilisés. Il faut éviter les filtrations d'eau dans le support. Il faut également faire attention à bien sceller touts les joints.

RÉCLAMATIONS
Selon la loi actuelle aucune réclamation ne sera prise en compte après la pose des carreaux céramiques.Une fois les carreaux placés, les réclamations ne seront pas prises en compte.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКО Й ПЛИТКИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ /

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКО Й ПЛИТКИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ EXAGRES
Все коллекции фабрики EXAGRES, S.A. произведены по технологии экструдированного клинкера.
Керамическая плитка и элементы EXAGRES имеют низкое водопоглощение в соответствии с нормативом EN 14411 Группа AIb.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Технология подготовки оснований и укладки керамическиой плитки, а также специальных элементов должна соотвествовать строительным правилам и нормам вашего региона.
При использовании материалов необходимо тщательно следовать рекомедациям и правилам применения Производителей данных материалов

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Внешние покрытия всегда подвергаются воздействию погодных условий , мороза, перепадов температуры, что может послужить причиной деформации укладки. Поэтому, рекомендуем Вам контролировать процесс укладки и качество использующихся материалов и растворов.
Основание должно быть должным образом усилено арматурой и гидроизолированно, чтобы избежать протечек воды.
Рекомендуется хорошо заполнять швы между плитками, компенсационные швы и швы по периметру, примыкающие к стенам здания. Компенсационные швы должны полностью пересекать все основание.

ОСНОВАНИЕ, НА КОТОРУЮ БУДЕТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПЛИТКА
Основание, на которую будет укладываться плитка должна быть идеально ровное, прочное, устойчивое и твёрдое. Поверхность основания должна быть достаточно шероховатой.
При необходимости, при наружных работах, основание должно быть гидроизолированно.
Плитка и ступени на наружних площадках и лестницах должны быть уложены под определенным углом, для избегания застаивания воды

КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ
EXAGRES рекомендует, укладывать облицовочную плитку с использованием качественных клеевых цементных смесей, отвечающим требованиям эксплуатации плитки.

Для укладки плитки в бассейнах, в местах с контрастным климатом, а также при наружных работах, рекомендуется использовать профессиональные клеевые смеси, пригодные для реальных условий эксплуатации, например:
- специальный для наружних работ
- специальный для керамогранита
- специальный для фасадов
- специальный для бассейнов
- специальный для клинкера

Клеевые смеси, которые будут использоваться для укладки плитки EXAGRES, должны быть пригодны для приклейки плитки с низким коэффициентом водопоглощения, согласно рекомендациям производителя клеевой смеси

УКЛАДКА В ТОЛСТОМ СЛОЕ
При укладке плитки с одновременным выравниванием основания, а также при толщине плиточного клея до 2-3 см, рекомендуется специальный клей для толстого слоя с латексными добавками.

УКЛАДКА В ТОНКОМ СЛОЕ
Прежде чем наносить слой клея, требуется выравнять основание.
Клеевая смесь наносится зубчатым шпателем на ровное основание тонким слоем

УКЛАДКА ПЛИТКИ
EXAGRES рекомендует перед укладкой плитки и ступеней , вынуть ее из всех коробок и тщательно перемешать между собой, для того чтобы достичь гармоничной разнотонности.
Укладка плитки осуществляется по направлению полос, которые находятся на задней стороне плитки и элементов

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ШОВ РАСШИРЕНИЯ
При укладке плитки на подвижные основания, которые могут деформироваться в процессе эксплуатаци требуется предусмотреть компенсационный шов расширения между рядами плитки. Компенсационный шов расширения рекомендуется делать каждые 5x5 м, а также в местах примыкания площадок к стенам зданий. Ширина шва должна быть не меньше 5 мм. Шов расширения должен быть заполнен эластичным наполнителем.

ЗАТИРКА
Затирочный раствор для швов, выбирается в зависимости от условий дальнейшей эксплуатации настеленной поверхности. При укладке снаружи затирка может быть сделана влагостойкой с помощию специальных добавок.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЧИСТКА И УХОД
После укладки плитки для удаления цементного налета рекомендуется использовать специальное средство для снятия налета, которые имеются у поставщиков клеевой смеси.
Перед использованием средства для удаления налета необходимо намочить швы водой, для того, чтобы их защищиты.
После очистки требуется окончательно смыть средство водой из шланга или аппарата высокого давления
Для регулярной чистки рекомендуется использование подходящего для керамики средства.

PROCESO DE EXTRUSIÓN /

EXTRUSION PROCESS

La **extrusión** es una técnica de conformado para la fabricación de productos cerámicos.
Básicamente el proceso de extrusión consiste en forzar el paso, mediante la aplicación de presión, de la pasta con consistencia plástica a través de una matriz.
La fabricación de baldosas mediante el proceso de extrusión consta de cuatro fases principales: amasado, conformado, secado y cocción.

- el amasado consiste en el mezclado con agua de las materias primas previamente preparadas y molidas. Con esto se consigue una pasta fácilmente moldeable por extrusión.

- en el conformado se realiza introduciendo la masa plástica en la extrusora, y con presión de vacío es amasada y empujada a través de la boquilla para obtener las piezas finales.
Con este proceso se pueden obtener piezas especiales como peldaños o bordes piscinas, etc...

- después las piezas ya moldeadas son sometidas a aire caliente para eliminar el contenido de humedad.

- posteriormente son cocidas a altas temperaturas, obteniendo una perfecta vitrificación de las mismas.

Con este proceso los materiales pueden ser reciclados en su totalidad y admiten hasta un 45% de materiales reciclados en su proceso estándar.

Extrusion is a shaping technique for the manufacture of ceramic products.
Basically, the extrusion process consists of forcing the passage, through the use of pressure, of a paste with plastic consistency through a grid.
The manufacture of tiles through the extrusion process consists of four main phases: kneading, shaping, drying and firing.


- The kneading consists of mixing the previously prepared and milled raw materials with water. This results in a paste that is easily malleable by extrusion.

- The shaping is carried out by placing the plastic paste in the extruder, which is kneaded and pushed through the nozzle by vacuum pressure in order to obtain the final pieces.
This process results in special pieces such as steps or pool edging, etc.

- Later, the moulded pieces are subjected to hot air in order to eliminate any humidity.

- They are then fired at high temperatures, obtaining perfect vitrification of the same.

With this process, the materials can be fully recycled and accept up to 45% of recycled material in their standard process.



PROCESO DE EXTRUSIÓN - EXTRUSION PROCESS

PROCÉDÉ D'EXTRUSION /

ПРОЦЕСС ЭКСТРУЗИИ

L'extrusion est une technique de mise en forme pour la fabrication de produits en céramique.
Le procédé d'extrusion consiste essentiellement à forcer le passage, à travers l'application d'une pression, de la pâte à consistance plastique à travers une matrice.
La fabrication de carreaux par le procédé d'extrusion se compose de quatre phases principales : malaxage, mise en forme, séchage et cuisson.
- le malaxage consiste à mélanger avec de l'eau les matières premières qui ont été préalablement préparées et moulues. Grâce à cela, on obtient une pâte que l'on peut facilement mouler par extrusion.
- la mise en forme se réalise en introduisant la pâte plastique dans une machine à extrusion. Cette pâte, sous la pression du vide, est malaxée et poussée à travers une filière pour obtenir les pièces finales.
Grâce à ce procédé, il est possible d'obtenir des pièces spéciales comme des marches ou des margelles de piscines, etc.
- ensuite, les pièces déjà moulues sont passées à l'air chaud afin d'éliminer le contenu d'humidité.
- puis, elles sont cuites à hautes températures, ce qui permet d'obtenir de ces dernières une parfaite vitrification.
Grâce à ce procédé, les matériaux peuvent être recyclés dans leur totalité et permettent jusqu'à 45 % de matériaux recyclés dans leur procédé standard.

Экструзия – технология, используемая для формовки керамических изделий при их изготовлении.
В основном процесс экструзии заключается в продавливании под давлением пастообразного сырья через формующее отверстие.
Производство керамической плитки с помощью экструзии состоит из четырех основных этапов: замеса, формовки, сушки и обжига.
– Замес заключается в смешивании с водой предварительно подготовленного и измельченного сырья. Конечным результатом этого процесса является легко поддающаяся обработке паста для экструзии.
– Формовка представляет собой загрузку полученной при замесе пасты в экструдер, в котором она перемешивается под вакуумным давлением и проталкивается через сопло для формовки конечных изделий.
С помощью этого процесса можно получить специальные изделия, такие как ступени или бордюры для бассейнов и т. д.
– После этого, уже сформованные изделия проходят обработку горячим воздухом для удаления влаги.
– Затем они подвергаются высокотемпературному обжигу до достижения ими необходимой витрификации (стеклования).
С помощью этого процесса материалы могут быть полностью переработаны. В стандартном процессе допускается использование до 45 % переработанных материалов.

EL VALOR DE LA EXTRUSIÓN

THE VALUE OF EXTRUSION · LA VALEUR DE L'EXTRUSION · Преимущества экструзии

Las materias primas seleccionadas y el cuidado proceso de producción con las tecnologías más avanzadas y la labor de nuestro equipo humano, hacen que el producto obtenido posea unas características técnicas excepcionales.
Con este proceso se pueden obtener geometrías tridimensionales en las piezas, imposibles de conseguir con el proceso de prensado tradicional.

The raw materials selected, the careful production process with the most advanced technologies, and the work of our human team mean that the product obtained has exceptional technical characteristics.
With this process, three-dimensional geometries can be obtained on the pieces which are impossible to achieve with the traditional compacting process

Les matières premières choisies, le rigoureux procédé de production qui utilise les technologies les plus avancées, ainsi que le travail de notre équipe humaine font que le produit obtenu possède des caractéristiques techniques exceptionnelles.
Grâce à ce procédé, on peut obtenir des géométries tridimensionnelles sur les pièces, impossibles à réaliser avec le procédé de pressage traditionnel.

Благодаря отборному сырью и тщательному процессу производства с использованием самых передовых технологий и работе нашего коллектива полученные изделия обладают исключительными техническими характеристиками.
Этот процесс позволяет изготавливать трехмерные изделия, что невозможно при использовании традиционного процесса прессования.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

exagres TECHNICAL SOLUTIONS

Gres extruido de pasta blanca de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo AIb, esmaltado.
White body extruded stoneware with low water absorption, according to EN 14411, group AIb, glazed.

	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION ABSORTION D'EAU ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	**RESISTENCIA A LA FLEXIÓN** MODULUS OF RUPTUR RÉSISTANCE À LA FLEXION СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗГИБ	**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI)** DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ПОВЕРХНОСТИ	**RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO** THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSIST. AUX VARIATIONS THERMIQUES СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	**RESISTENCIA AL CUARTEO** CRACKING RESISTANCE RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТРЕСКИВАНИЮ
COLECCIÓN	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11
NUBIA	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
IMPERIAL	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
OROBICO	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
VENATTO	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
MARKINA	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	5 bianco 1 nero	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
MARBLES	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	5	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
YOHO	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	5	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
KIOTO	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
NATURA	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно

	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	**RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS** CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ	**RESISTENCIA A LAS MANCHAS** STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (rampa pie calzado)** ANTI-SLIP RESISTANCE (ramp) RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied chaussé) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (если ходит обутым)	**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (C.T.E.) ANTI-SLIP RESISTANCE** RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (C.T.E.) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (C.T.E.)	**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (pie descalzo)** ANTI-SLIP RESISTANCE (bare foot) RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied nu) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (босые ноги)
COLECCIÓN	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130	UNE 41901 EX	DIN 51097
NUBIA	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
				R11 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	CLASE C anti-slip
IMPERIAL	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
				R11 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	CLASE C anti-slip
OROBICO	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	CLASE 1		
VENATTO	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
				R11 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	CLASE C anti-slip
MARKINA	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
				R11 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	-
MARBLES	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
				R11 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	CLASE C
YOHO	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
				R11 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	CLASE C
KIOTO	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R10	CLASE 1	-
NATURA	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R11	CLASE 3	CLASE C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

exagres TECHNICAL SOLUTIONS

Gres extruido de pasta blanca de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo AIb, esmaltado.
White body extruded stoneware with low water absorption, according to EN 14411, group AIb, glazed.

	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION ABSORTION D'EAU ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	**RESISTENCIA A LA FLEXIÓN** MODULUS OF RUPTUR RÉSISTANCE À LA FLEXION СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗГИБ	**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI)** DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ПОВЕРХНОСТИ	**RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO** THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSIST. AUX VARIATIONS THERMIQUES СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	**RESISTENCIA AL CUARTEO** CRACKING RESISTANCE RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТРЕСКИВАНИЮ
COLECCIÓN	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11
ÓPERA	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
MEDITERRÁNEO	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	2 grafito 4 arena	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
MILÁN	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	4 arena / gris 3 marengo	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
ALBAROC	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	4 hulla 5 boal/galena	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
LITOS	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
ROCA	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	5	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
MANHATTAN	< 1,5%	>30 N/mm² >1300 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
PETRA	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно

	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	**RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS** CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ	**RESISTENCIA A LAS MANCHAS** STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (rampa pie calzado)** ANTI-SLIP RESISTANCE (ramp) RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied chaussé) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (если ходит обутым)	**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (C.T.E.) ANTI-SLIP RESISTANCE** RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (C.T.E.) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (C.T.E.)	**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (pie descalzo)** ANTI-SLIP RESISTANCE (bare foot) RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied nu) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (босые ноги)
COLECCIÓN	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130	UNE 41901 EX	DIN 51097
ÓPERA	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
				R12 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	CLASE C
MEDITERRÁNEO	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 norma	-
				R11 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	-
MILÁN	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
				R12 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	CLASE C
ALBAROC	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R10 normal	CLASE 1 normal	-
				R12 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	CLASE C
LITOS	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
				R12 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	CLASE C
ROCA	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
				R12 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	CLASE C
MANHATTAN	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R11	CLASE 2	-
PETRA	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R12	CLASE 3	CLASE C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

exagres TECHNICAL SOLUTIONS

Gres extruido de pasta blanca de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo AIb, esmaltado.
White body extruded stoneware with low water absorption, according to EN 14411, group AIb, glazed.

	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION ABSORTION D'EAU ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	**RESISTENCIA A LA FLEXIÓN** MODULUS OF RUPTUR RÉSISTANCE À LA FLEXION СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗГИБ	**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI)** DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ПОВЕРХНОСТИ	**RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO** THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSIST. AUX VARIATIONS THERMIQUES СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	**RESISTENCIA AL CUARTEO** CRACKING RESISTANCE RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТРЕСКИВАНИЮ
COLECCIÓN	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11
VEGA	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	2 rojo/rojo anti-slip 3 ocre/visón 4 ocre anti-slip/gris 5 gris anti-slip/visón anti-slip	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
LUCCA	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
ALHAMAR	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	3 rojo 4 blanco/paja/salmón	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
METÁLICA	< 1,5%	>30 N/mm² >1800 N	3	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно

	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	**RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS** CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ	**RESISTENCIA A LAS MANCHAS** STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (rampa pie calzado)** ANTI-SLIP RESISTANCE (ramp) RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied chaussé) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (если ходит обутым)	**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (C.T.E.) ANTI-SLIP RESISTANCE** RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (C.T.E.) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (C.T.E.)	**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (pie descalzo)** ANTI-SLIP RESISTANCE (bare foot) RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied nu) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (босые ноги)
	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130	UNE 41901 EX	DIN 51097
VEGA	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
				R10 anti-slip	CLASE 2 anti-slip	-
LUCCA	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
				R11 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	CLASE C
ALHAMAR	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
				R12 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	-
METÁLICA	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LB - HB	CLASE 5	R9	CLASE 1	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gres Porcelánico de pasta blanca, según UNE-EN 14411; Grupo BIa, esmaltado.
Dust pressed White body porcelain tile, according to EN 14411, group BIa, glazed.
Grès cérame à pâte blanche, selon la norme EN 14411, Groupe BIa, émaillé.
Керамогранит из белой глины, в соответствии с EN 14411; группа BIa, глазурованный.

NORMA · TEST	DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION	REQUISITOS · STANDARDS	NUBIA bases 60x120 - 33x66,5	IMPERIAL bases 120x120 - 60x120 - 14,5x120 - 60x60 - 33x66,5	OROBICO bases 60x120 - 14,5x120	VENATTO bases 120x120 - 60x120 - 14,5x120 - 33x66,5	MARBLES bases 60x120 - 14,5x120	MARKINA bases 100x100 - 60x120 - 14,5x120
ISO 10545-2	Dimensiones / Sizes Longitud y anchura / Lenght and width Espesor /Thickness Rectitud de los lados /Straightness of sides Ortogonalidad / Rectangularity Planaridad / Surface Flatness	 ± 0,6% ± 2 mm ± 5,0% ± 0,5 mm ± 0,5% ± 1,5 mm ± 0,5% ± 2 mm ± 0,5% ± 2 mm	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-3	Absorción de agua / Water absorption	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %
ISO 10545-4	Fuerza de rotura / Breaking strength	≥ 1300 N	> 1300 N	> 1300 N	> 1300 N	> 1300 N	> 1300 N	> 1300 N
ISO 10545-4	Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 35 N/mm²	> 35 N/mm²	> 35 N/mm²	> 35 N/mm²	> 35 N/mm²	> 35 N/mm²	> 35 N/mm²
ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	1-5	4	4	4	4	5	5 bianco 1 nero
ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	exigida / required	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-12	Resistencia a la helada / Frost resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-13	Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance	mínimo B minimum B	A-LA-HA	A-LA-HA	A-LA-HA	A-LA-HA	A-LA-HA	A-LA-HA
ISO 10545-14	Resistencia a las manchas / Stain resistance	mínimo clase 3 / minimum class3	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5
UNE 41901 EX	Resistencia al deslizamiento (péndulo). Exigida C.T.E. / Slip Resistance (pendulum) C.T.E. required	-	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	clase 1 / class 1	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	clase 1 / class 1	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3
DIN 51130	Resistencia al deslizamiento (rampa pie calzado) Anti-slip resistance (ramp)	-	Normal - R9 Anti-slip - R11	Normal - R9 Anti-slip - R11		Normal - R9 Anti-slip - R11		Normal - R9 Anti-slip - R11
DIN 51097	Resistencia al deslizamiento (pie descalzo) Anti-slip resistance (barefoot)	-	Anti-slip clase c / class c	Anti-slip clase c / class c		Anti-slip clase c / class c		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gres Porcelánico de pasta blanca, según UNE-EN 14411; Grupo BIa, esmaltado.
White body porcelain tile, according to EN 14411, group BIa, glazed.
Grès cérame à pâte blanche, selon la norme EN 14411, Groupe BIa, émaillé.
Керамогранит из белой глины, в соответствии с EN 14411; группа BIa, глазурованный.

NORMA · TEST	DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION	REQUISITOS · STANDARDS	YOHO bases 25x150 - 14,5x120	KIOTO bases 20x120 - 14,5x120	ÓPERA bases 120x120 - 60x120 - 14,5x120	MILÁN bases 75x75 - 14,5x120	ALBAROC bases 100x100 - 14,5x120	LITOS bases 100x100 - 60x120 - 14,5x120
ISO 10545-2	Dimensiones / Sizes Longitud y anchura / Lenght and width Espesor /Thickness Rectitud de los lados /Straightness of sides Ortogonalidad / Rectangularity Planaridad / Surface Flatness	 ± 0,6% ± 2 mm ± 5,0% ± 0,5 mm ± 0,5% ± 1,5 mm ± 0,5% ± 2 mm ± 0,5% ± 2 mm	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-3	Absorción de agua / Water absorption	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %
ISO 10545-4	Fuerza de rotura / Breaking strength	≥ 1300 N	> 2800 N	> 2800 N	> 2800 N	> 2800 N	> 2800 N	> 2800 N
ISO 10545-4	Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 35 N/mm²	> 45 N/mm²	> 45 N/mm²	> 45 N/mm²	> 45 N/mm²	> 45 N/mm²	> 45 N/mm²
ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	1-5	5	4	4	4 arena / gris 5 marengo	4 hulla 5 boal / galena	4
ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	exigida / required	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-12	Resistencia a la helada / Frost resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-13	Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance	mínimo B minimum B	A-LA-HA	A-LA-HA	A-LA-HA	A-LA-HA	A-LA-HA	A-LA-HA
ISO 10545-14	Resistencia a las manchas / Stain resistance	mínimo clase 3 / minimum class3	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5
UNE 41901 EX	Resistencia al deslizamiento (péndulo). Exigida C.T.E. / Slip Resistance (pendulum) C.T.E. required	-	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	clase 1 / class 1	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 /class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3
DIN 51130	Resistencia al deslizamiento (rampa pie calzado) Anti-slip resistance (ramp)	-	Normal - R9 Anti-slip - R11	-	Normal - R9 Anti-slip - R12	Normal - R9 Anti-slip - R12	Normal - R10 Anti-slip - R12	Normal - R9 Anti-slip - R12
DIN 51097	Resistencia al deslizamiento (pie descalzo) Anti-slip resistance (barefoot)	-	Anti-slip clase c / class c	-	Anti-slip clase c / class c	Anti-slip clase c / class c	-	Anti-slip clase c / class c

MARBLE

NUBIA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 60x120 cm - 10,2 mm	1,39 pcs / m^2	2 pcs. / 36,5 Kg	27 boxes / 987 Kg	600x1200 mm
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m^2	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg	-
Peldaño recto 33x120x4 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Media caña 33x4 cm - r-3	3 pcs /ml	52 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña 4x4 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-
Arista 33x3 cm - r-3	3 pcs /ml	70 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña arista 3x3 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-

IMPERIAL	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 120x120 cm - 10 mm	0,69 pcs / m^2	1 pcs. / 34,35 Kg	38 boxes / 1.306 Kg	1198x1198 mm
Base 60x120 cm - 10 mm	1,39 pcs / m^2	2 pcs. / 38,50 Kg	27 boxes / 1.040 Kg	598x1198 mm
Base 14,5x120 cm - 10 mm	5,75 pcs / m^2	4 pcs. / 17,20 Kg	64 boxes / 1.100 Kg	145x1198 mm
Base 60x60 cm - 10,3 mm	2,77 pcs / m^2	4 pcs. / 32 Kg	30 boxes / 960 Kg	-
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m^2	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg	-
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Zanquin recto izda/dcha 42,3x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,0 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Peldaño ML 120 33x120x4 cm - 12 mm	0,83 pcs. / ml	2 pcs. / 28 Kg	10 boxes / 280 Kg	-
Remate ML 4x33 cm	-	20 pcs.	92 boxes	-
Zanquin ML izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Rodapié 9x60 cm - 11 mm	1,66 pcs /ml	18 pcs. / 19,80 Kg	56 boxes / 1.109 Kg	-
Borde Skimmer 45x75 cm	1,33 pcs. / ml	2 pcs. / 30 Kg	29 boxes / 870 Kg	-
Borde desbordante 28x66,5 cm	1,5 pcs. / ml	2 pcs. / 13,60 Kg	72 boxes / 980 Kg	-
Ángulo borde desbordante 31x31 cm	-	1 pcs. / 4,30 Kg	92 boxes / 396 Kg	-
Rejilla 24,5x24,5 cm	4 pcs. / ml	6 pcs. / 15,78 Kg	57 boxes / 900 Kg	-
Ángulo rejilla izda/dcha. 24,5x33 cm	-	1 pcs. / 4,50 Kg	82 boxes / 369 Kg	-
Media caña 33x4 cm - r-3	3 pcs. / ml	52 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña 4x4 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-
Arista 33x3 cm - r-3	3 pcs. / ml	70 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña arista 3x3 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-
Ángulo exterior arista 5x5 cm	-	-	-	-
Ángulo interior arista 5x5 cm	-	-	-	-

EMBALAJE /

PACKING · EMBALLAGE · УПАКОВКА

exagres TECHNICAL SOLUTIONS

OROBICO	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 60x120 cm - 10,2 mm	1,39 pcs / m^2	2 pcs. / 36,5 Kg	27 boxes / 987 Kg	600x1200 mm
Base 14,5x120 cm - 10,2 mm	5,75 pcs / m^2	4 pcs. / 18,48 Kg	64 boxes / 1.195 Kg	-
Peldaño ML 120 33x120x4 cm - 13 mm	0,83 pcs. / ml	2 pcs. / 28 Kg	10 boxes / 280 Kg	-
Remate ML 4x33 cm	-	20 pcs.	92 boxes	-
Zanquin ML izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Rodapié 9x60 cm - 11 mm	1,66 pcs /ml	18 pcs. / 19,80 Kg	56 boxes / 1.109 Kg	-

VENATTO	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 120x120 cm - 10 mm	0,69 pcs / m^2	1 pcs. / 34,35 Kg	38 boxes / 1.306 Kg	1198x1198 mm
Base 60x120 cm - 10 mm	1,39 pcs / m^2	2 pcs. / 38,50 Kg	27 boxes / 1.040 Kg	598x1198 mm
Base 14,5x120 cm - 10 mm	5,75 pcs / m^2	4 pcs. / 17,20 Kg	64 boxes / 1.100 Kg	145x1198 mm
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m^2	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg	-
Peldaño ML 120 33x120x4 cm - 13 mm	0,83 pcs. / m^2	2 pcs. / 28 Kg	10 boxes / 280 Kg	-
Remate ML 4x33 cm	-	20 pcs.	92 boxes	-
Zanquin ML izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Rodapié 9x60 cm - 11 mm	1,66 pcs /ml	18 pcs. / 19,80 Kg	56 boxes / 1.109 Kg	-
Borde Skimmer 45x75 cm	1,33 pcs. / ml	2 pcs. / 30 Kg	29 boxes / 870 Kg	-
Borde desbordante 28x66,5 cm	1,5 pcs. / ml	2 pcs. / 13,60 Kg	72 boxes / 980 Kg	-
Ángulo borde desbordante 31x31 cm	-	1 pcs. / 4,30 Kg	92 boxes / 396 Kg	-
Rejilla 24,5x24,5 cm	4 pcs. / ml	6 pcs. / 15,78 Kg	57 boxes / 900 Kg	-
Ángulo rejilla izda/dcha 24,5x33 cm	-	1 pcs. / 4,50 Kg	82 boxes / 369 Kg	-
Media caña 33x4 cm - r-3	3 pcs. / ml	52 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña 4x4 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-
Arista 33x3 cm - r-3	3 pcs. / ml	70 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña arista 3x3 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-
Ángulo exterior arista 5x5 cm	-	-	-	-
Ángulo interior arista 5x5 cm	-	-	-	-

MARBLE

MARKINA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 62x120 cm - 11 mm	1,49 pcs / m^2	2 pcs. / 36,06 Kg	32 boxes / 1.169 Kg	-
Base 14,5x120 cm - 11 mm	5,75 pcs / m^2	4 pcs. / 18,48 Kg	64 boxes / 1.195 Kg	-
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Zanquin recto izda/dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15 Kg	57 boxes / 855 Kg	-
Rodapié 9x40 cm - 15 mm	2,5 pcs /ml	12 pcs. / 15 Kg	66 boxes / 990 Kg	-

MARBLES

MARBLES	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 60x120 cm - 10,2 mm	1,39 pcs / m^2	2 pcs. / 36,5 Kg	27 boxes / 987 Kg	-
Base 14,5x120 cm - 10,2 mm	5,75 pcs / m^2	4 pcs. / 18,48 Kg	64 boxes / 1.195 Kg	-
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m^2	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg	-
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Peldaño fiorentino 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Peldaño recto 33x60x3 cm - 12 mm	1,66 pcs / ml	2 pcs. / 11,70 Kg	20 boxes / 234 Kg	-
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Remate peldaño fiorentino 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes. / 263 Kg	-
Zanquin recto izda/dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15 Kg	57 boxes / 855 Kg	-
Zanquin fiorentino izda/dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15 Kg	57 boxes / 855 Kg	-
Media caña 33x4,2 cm - r-3	3 pcs /ml	52 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña 4,2x4,2 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-
Arista 33x3,3 cm - r-3	3 pcs /ml	70 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña arista 3,3x3,3 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-
Rodapié 9x40 cm - 15 mm	2,5 pcs /ml	12 pcs. / 15 Kg	66 boxes / 990 Kg	-

WOOD

YOHO	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 24,5x150 cm - 11 mm	2,72 pcs / m^2	3 pcs. / 29,25 Kg	42 boxes / 1.230 Kg	245x1500 mm
Base 14,5x120 cm - 10,2 mm	5,75 pcs / m^2	4 pcs. / 18,48 Kg	64 boxes / 1.195 Kg	-
Base 16,25x66,5 cm - 10 mm	9 pcs. / m^2	10 pcs. / 25,30 Kg	40 boxes / 1.012 Kg	-
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Zanquin recto izda/dcha 42,3x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,0 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Rodapié 9x60 cm - 11 mm	1,66 pcs /ml	18 pcs. / 19,80 Kg	56 boxes / 1.109 Kg	-
Borde Skimmer 45x75 cm	1,33 pcs. / ml	2 pcs. / 30 Kg	29 boxes / 870 Kg	-

KIOTO	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 20x120 cm - 10,2 mm	4,17 pcs / m^2	5 pcs. / 30,65 Kg	36 boxes / 1.115 Kg	197x1200 mm
Base 14,5x120 cm - 10,2 mm	5,75 pcs / m^2	4 pcs. / 18,48 Kg	64 boxes / 1.195 Kg	-
Peldaño fiorentino 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Remate peldaño fiorentino 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Zanquin fiorentino izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,0 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Zanquin recto izda/dcha 42,3x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,0 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Rodapié 9x60 cm - 11 mm	1,66 pcs /ml	18 pcs. / 19,80 Kg	56 boxes / 1.109 Kg	-

NATURA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 16,25x66,5 cm - 10 mm	9 pcs. / m^2	10 pcs. / 25,30 Kg	40 boxes / 1.012 Kg	-
Rodapié 9x33 cm - 11 mm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	68 boxes / 947 Kg	-
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg	-
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquín Fiorent. izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Borde piscina 28x66,5 cm	1,5 pcs. / ml	1 pcs. / 10,75 Kg	72 boxes / 774 Kg	-
Ángulo Interior 33x33 cm	-	1 pcs. / 4,80 Kg	92 boxes / 441 Kg	-
Ángulo exterior 28x28 cm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-

URBAN

ÓPERA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 120x120 cm - 10 mm	0,69 pcs / m^2	1 pcs. / 34,35 Kg	38 boxes / 1.306 Kg	1198x1198 mm
Base 60x120 cm - 10 mm	1,39 pcs / m^2	2 pcs. / 38,50 Kg	27 boxes / 1.040 Kg	598x1198 mm
Base 14,5x120 cm - 10 mm	5,75 pcs / m^2	4 pcs. / 17,20 Kg	64 boxes / 1.100 Kg	145x1198 mm
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m^2	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg	-
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Zanquín recto izda/dcha 42,3x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,0 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Rodapié 9x60 cm - 11 mm	1,66 pcs /ml	18 pcs. / 19,80 Kg	4256 boxes / 1.109 Kg	-
Borde Skimmer 45x75 cm	1,33 pcs. / ml	2 pcs. / 30 Kg	29 boxes / 870 Kg	-
Borde desbordante 28x66,5 cm	1,5 pcs. / ml	2 pcs. / 13,60 Kg	72 boxes / 980 Kg	-
Ángulo borde desbordante 31x31 cm	-	1 pcs. / 4,30 Kg	92 boxes / 396 Kg	-
Rejilla 24,5x24,5 cm	4 pcs. / ml	6 pcs. / 15,78 Kg	57 boxes / 900 Kg	-
Ángulo rejilla izda/dcha 24,5x33 cm	-	1 pcs. / 4,50 Kg	82 boxes / 369 Kg	-
Media caña 33x4,2 cm - r-3	3 pcs. / ml	52 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña 4,2x4,2 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-
Arista 33x3,3 cm - r-3	3 pcs. / ml	70 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña arista 3,3x3,3 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-

MEDITERRÁNEO	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m^2	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	-
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m^2	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg	-
Rodapié 9x33 cm - 7,5 mm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	68 boxes / 947 Kg	-
Vierteaguas 12x33x3 cm	3 pcs. / ml	16 pcs. / 18,05 Kg	52 boxes / 938 Kg	-
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg	-
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquín Fior. izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Peldaño Recto 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,04 Kg	56 boxes / 674 Kg	-
Zanquín Recto izda./dcha 42,3x17,5	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Pasamanos 12,5x66,5x4 cm	1,5 pcs. / ml	5 pcs. / 18,80 Kg	26 boxes / 489 Kg	-
Pasamanos 15,5x66,5x4 cm	1,5 pcs. / ml	5 pcs. /21,45 Kg	20 boxes / 430 Kg	-

STONE

MILÁN	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 75x75 cm - 11 mm	1,78 pcs / m^2	2 pcs. / 29,50 Kg	40 boxes / 1.170 Kg	-
Base 14,5x120 cm - 10,2 mm	5,75 pcs / m^2	4 pcs. / 18,48 Kg	64 boxes / 1.195 Kg	-
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m^2	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	-
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,20 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Zanquín recto izda/dcha 42,3x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,0 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Rodapié 9x60 cm - 11 mm	1,66 pcs /ml	18 pcs. / 19,80 Kg	56 boxes / 1.109 Kg	-
Borde Skimmer 45x75 cm	1,33 pcs. / ml	2 pcs. / 30,00 Kg	29 boxes / 870 Kg	-

ALBAROC	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 100x100 cm - 11 mm	1 pcs / m^2	1 pcs. / 25 Kg	48 boxes / 1.200 Kg	-
Base 14,5x120 cm - 10,2 mm	5,75 pcs / m^2	4 pcs. / 18,48 Kg	64 boxes / 1.195 Kg	-
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m^2	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg	-
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m^2	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	-
Peldaño ML 33x33x4 cm - 13 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 13,40 Kg	44 boxes / 590 Kg	-
Cartabón ML 33x33x4 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquín ML izda/dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15,00 Kg	57 boxes / 855 Kg	-
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Zanquín recto izda/dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15,00 Kg	57 boxes / 855 Kg	-
Pasamanos 12,5x66,5x4 cm	1,5 pcs. / ml	5 pcs. / 18,80 Kg	26 boxes / 489 Kg	-
Pasamanos 15,5x66,5x4 cm	1,5 pcs. / ml	5 pcs. /21,45 Kg	20 boxes / 430 Kg	-
Rodapié 9x40 cm - 15 mm	2,5 pcs. / ml	12 pcs. / 15 Kg	66 boxes / 990 Kg	-

LITOS	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 100x100 cm - 11 mm	1 pcs / m^2	1 pcs. / 25 Kg	48 boxes / 1.200 Kg	-
Base 60x120 cm - 10,2 mm	1,39 pcs / m^2	2 pcs. / 36,5 Kg	27 boxes / 987 Kg	-
Base 14,5x120 cm - 10,2 mm	5,75 pcs / m^2	4 pcs. / 18,48 Kg	64 boxes / 1.195 Kg	-
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m^2	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg	-
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg	-
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg	-
Zanquín recto izda/dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15,00 Kg	57 boxes / 855 Kg	-
Rodapié 9x40 cm - 15 mm	2,5 pcs. / ml	12 pcs. / 15 Kg	66 boxes / 990 Kg	-
Borde desbordante 28x66,5 cm	1,5 pcs. / ml	2 pcs. / 13,60 Kg	72 boxes / 980 Kg	-
Ángulo borde desbordante 31x31 cm	-	1 pcs. / 4,30 Kg	92 boxes / 396 Kg	-
Rejilla 24,5x24,5 cm	4 pcs. / ml	6 pcs. / 15,78 Kg	57 boxes / 900 Kg	-
Ángulo rejilla izda/dcha 24,5x33 cm	-	1 pcs. / 4,50 Kg	82 boxes / 369 Kg	-
Media caña 33x4,2 cm - r-3	3 pcs. / ml	52 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña 4,2x4,2 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-
Arista 33x3,3 cm - r-3	3 pcs. / ml	70 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña arista 3,3x3,3 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-

ROCA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m^2	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	-
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m^2	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg	-
Peldaño ML 33x33x4 cm - 13 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 13,40 Kg	44 boxes / 590 Kg	-
Cartabón ML 33x33x4 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquín ML izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Peldaño Recto 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,04 Kg	56 boxes / 675 Kg	-
Zanquín Recto izda./dcha 42,3x17,5	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Rodapié 9x33 cm - 11 mm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	68 boxes / 947 Kg	-
Borde desbordante 28x66,5 cm	1,5 pcs. / ml	2 pcs. / 13,60 Kg	72 boxes / 980 Kg	-
Ángulo borde desbordante 31x31 cm	-	1 pcs. / 4,30 Kg	92 boxes / 396 Kg	-
Rejilla 24,5x24,5 cm	4 pcs. / ml	6 pcs. / 15,78 Kg	57 boxes / 900 Kg	-
Ángulo rejilla izda/dcha 24,5x33 cm	-	1 pcs. / 4,50 Kg	82 boxes / 369 Kg	-
Media caña 33x4,2 cm - r-3	3 pcs. / ml	52 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña 4,2x4,2 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-
Arista 33x3,3 cm - r-3	3 pcs. / ml	70 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg	-
Uña arista 3,3x3,3 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg	-

MANHATTAN	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 24,5x24,5 cm - 9 mm	16 pcs. / m^2	16 pcs. / 19,79 Kg	69 boxes / 1.365 Kg	-
Base 12x24,5 cm - 9 mm	32 pcs. / m^2	35 pcs. / 19,25 Kg	77 boxes / 1.482 Kg	-
Listelo 5,75x24,5 cm (doble)	64 pcs. / m^2	72 pcs. / 20,16 Kg	77 boxes / 1.552 Kg	-
Rodapié 9x24,5 cm - 11 mm	4 pcs. / ml	32 pcs. / 12,01 Kg	80 boxes / 960 Kg	-
Vierteaguas 15x24,5x4 cm	4 pcs. / ml	8 pcs. / 7,00 Kg	78 boxes / 546 Kg	-
Peldaño ML 24,5x33x4 cm - 13 mm	4 pcs. / ml	4 pcs. / 9,50 Kg	66 boxes / 627 Kg	-
Cartabón ML 33x33x4 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquín ML izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-

PETRA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m^2	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	-
Rodapié 9x33 cm - 11 mm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	68 boxes / 947 Kg	-
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg	-
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquín Fior. izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Taco Petra Etna 8x8 cm	-	108 pcs. / 17,28 Kg	-	-
Tabica Etna Petra 15x33 cm	3 pcs. / ml	12 pcs. / 13,20 Kg	90 boxes / 1.188 Kg	-
Borde piscina 28x33 cm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 21,52 Kg	38 boxes / 817 Kg	-
Ángulo Interior 33x33 cm	-	1 pcs. / 4,80 Kg	92 boxes / 441 Kg	-
Ángulo exterior 28x28 cm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-

VEGA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m^2	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	-
Rodapié 9x33 cm - 11 mm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	68 boxes / 947 Kg	-
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg	-
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquín Fior. izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Vierteaguas 12x33x3 cm	3 pcs. / ml	16 pcs. / 18,05 Kg	52 boxes / 938Kg	-

EARTH

LUCCA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m^2	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	-
Base 16,25x33 cm - 10 mm	18 pcs. / m^2	18 pcs. / 21,60 Kg	56 boxes / 1.210 Kg	-
Base 16,25x16,25 cm - 10 mm	36 pcs. / m^2	18 pcs. / 10,80 Kg	112 boxes / 1.210 Kg	-
Rodapié 9x33 cm - 11 mm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	68 boxes / 947 Kg	-
Peldaño ML 33x33x4 cm - 13 mm	4 pcs. / ml	4 pcs. / 13,40 Kg	44 boxes / 590 Kg	-
Cartabón ML 33x33x4 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquín ML izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Vierteaguas 15x33x4 cm	3 pcs. / ml	8 pcs. / 10,56 Kg	52 boxes / 550 Kg	-
Borde piscina 28x33 cm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 21,52 Kg	38 boxes / 817 Kg	-
Ángulo Interior 33x33 cm	-	1 pcs. / 4,80 Kg	92 boxes / 441 Kg	-
Ángulo exterior 28x28 cm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-

ALHAMAR	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m^2	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153Kg	-
Base 16,25x33 cm - 10 mm	18 pcs. / m^2	18 pcs. / 21,60 Kg	56 boxes / 1.210 Kg	-
Base 16,25x16,25 cm - 10 mm	36 pcs. / m^2	18 pcs. / 10,80 Kg	112 boxes / 1.210 Kg	-
Rodapié 9x33 cm - 11 mm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	68 boxes / 947 Kg	-
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg	-
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquín Fior. izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-
Vierteaguas 15x33x4 cm	3 pcs. / ml	8 pcs. / 10,56 Kg	52 boxes / 550 Kg	-
Decorative / Clay 33x33 cm	9 pcs. / m^2	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	-
Tabica Clay 15x33 cm	3 pcs. / ml	12 pcs. / 13,20 Kg	82 boxes / 1.083 Kg	-

METAL

METÁLICA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/ m	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ	MEDIDAS DE FABRICACIÓN· MANUFACTURING MEASURES
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m^2	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg	-
Rodapié 9x33 cm - 11 mm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	68 boxes / 947 Kg	-
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg	-
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg	-
Zanquín Fio. izda./dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg	-

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

EXAGRES se reserva el derecho de anular, modificar total o parcialmente cualquiera de los colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.
Los colores reproducidos en este catalogo son orientativos y pueden variar respecto a la pieza original. Los códigos de precios, medidas y referencias deben verificarse ya que pueden haber errores tipográficos.

EXAGRES reserves the right to partially or totally cancel or modify any of the colours, formats, references and technical specifications contained in this catalogue.
The colours reproduced in this catalogue are intended as a guide and may vary in the original piece. The price codes, measures and references must be verified as there may be typographical errors.

EXAGRES se réserve le droit d'annuler, de modifier totalement ou partiellement toutes les couleurs, tous les formats, toutes les références et spécificités techniques contenues dans ce catalogue.
Les couleurs reproduites dans ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent varier par rapport à la pièce originale. Les codes de prix, les mesures et les références doivent être vérifiés, car il peut y avoir des erreurs typographiques.

Компания EXAGRES оставляет за собой право отменить или изменить, полностью или частично, любой из цветов, форматов, артикулов, а также технические характеристики, содержащиеся в этом каталоге. Все приведенные в данном каталоге цвета являются приблизительными и могут незначительно отличаться от цвета оригинального изделия. Цены, размеры и номера артикулов должны быть предварительно уточнены, поскольку в каталоге могут присутствовать типографические опечатки.



Avda. Reina de los Apóstoles s/n
12549 Betxí
(Castellón) Spain
tel. (+34) 964 623 250
info@exagres.es
www.exagres.es